herpy

AGAMER

Almindelig agam

Agama agama

Agama agama er en kraftig, dagaktiv klippeagam fra savannerne i det vestlige og centrale Afrika, kendt for den dominerende hans orangerøde hoved og blå krop. Navnet dækkede længe en hel gruppe nært beslægtede arter, så mange dyr i handlen er andre arter. Den er robust og livlig, men kræver et rummeligt terrarie, en meget varm solplads og kraftig UVB.

Familie: Agamidae Engelsk: Common Agama Tidligere navn: *Agama colonorum; Agama occipitalis; Agama smithii; Lacerta agama* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**20-30 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Klippeboende og jordboende**
Biotop	**Halvørken, savanne og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-32 °C**
Hotspot	**38-43 °C**
Temperatur, nat	**18-21 °C**
Luftfugtighed	**30-50 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter og planter**
Holdes	**Enkeltvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**14-24 mdr.**
Kuldstørrelse	**5-7 æg**
Inkubation	**56-90 dage** ved 26-29 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES eller i EU's bilag, så der kræves ingen CITES-papirer. Ingen agamer står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), og arten er ikke på EU's liste over invasive arter.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Et voksent dyr skal have et terrarie på mindst 120 × 60 × 60 cm (længde × bredde × højde). En han med to-tre hunner skal have mere, gerne 180 × 60 × 60 cm.
TEMPERATUR	*Agama agama* skal have en tydelig gradient. Solpladsen skal have en overfladetemperatur på 38-43 °C, målt med et infrarødt termometer. Den varme ende af terrariet ligger på 29-32 °C og den kølige ende på 24-27 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal ligge på 30-50 %. *Agama agama* kommer fra savanne og krat, ikke fra ægte ørken, og har brug for lidt mere fugt end ørkenarterne.
LYS OG UVB	*Agama agama* er dagaktiv og soler sig meget, så den skal have kraftigt lys og UVB svarende til Ferguson-zone 3.
FODER	*Agama agama* er først og fremmest insektæder, men tager også blomster, frø, græs og blade. Giv en varieret kost af godt fodrede insekter: kakerlakker, fårekyllinger, græshopper og i mindre mængder melorme og supermelorme.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Agama agama* er hurtig, vagtsom og territorial. Hannerne forsvarer et område, og to hanner må aldrig holdes sammen: det ender med alvorlige skader. En han kan holdes med en eller flere hunner i et stort terrarie.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Cameroun, Nigeria, Tchad, Den Centralafrikanske Republik, Sydsudan og Sudan.