herpy

AGAMER

Indisk pragtøgle

Calotes versicolor

Calotes versicolor er en slank, hurtig trægående agam fra Sydasien, der kan skifte farve fra brunlig til gul, rød og næsten sort, og hannen får i yngletiden et skarpt rødt hoved. Den bliver 30-40 cm, er dagaktiv og lever mest af insekter. Den kræver et højt terrarie med grene, kraftig varme og UVB, og der må kun være én han i hvert terrarie.

Familie: Agamidae Engelsk: Eastern Garden Lizard Tidligere navn: *Agama versicolor; Agama indica; Calotes cristatus; Calotes gigas; Agama tiedemanni* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**30-40 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Savanne og tørskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 60 × 120 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-29 °C**
Hotspot	**35-40 °C**
Temperatur, nat	**21-24 °C**
Luftfugtighed	**60-80 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter og planter**
Holdes	**Enkeltvis, parvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**7-12 mdr.**
Kuldstørrelse	**7-33 æg**
Kuld pr. år	**1-3**
Inkubation	**47-80 dage** ved 27-31 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES eller i EU's bilag, så der kræves ingen CITES-papirer. Ingen agamer står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), og arten er ikke på EU's liste over invasive arter.

Pasning i korte træk

TERRARIET
En voksen *C. versicolor* skal have et terrarie på mindst 120 × 60 × 120 cm (længde × bredde × højde). Det er en trægående art, så højden er lige så vigtig som gulvarealet.

TEMPERATUR
Arten har brug for en tydelig gradient. Dagtemperaturen i terrariet skal ligge på 24-29 °C, og på solpladsen skal der være 35-40 °C. Om natten skal der være 21-24 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Den relative luftfugtighed skal ligge på 60-80 %. Det opnås ved at sprøjte terrariet let en til to gange dagligt og lade bunden og planterne tørre delvist mellem sprøjtningerne.

LYS OG UVB
Arten er dagaktiv og soler sig, så den har brug for kraftigt lys og UVB.

FODER
C. versicolor er først og fremmest insektæder. I naturen æder den myrer, biller, guldsmede, græshopper og andre insekter, og den tager også små hvirveldyr som andre øgler, gekkoer og unge gnavere.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Arten er nervøs, når den er ny, men vænner sig til rolige omgivelser. Den er hurtig og kan smutte ud, når låget åbnes. Giv et nyt dyr et par uger i fred.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Indien, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, Iran, Myanmar (Burma), Thailand, Cambodja, Vietnam, Malaysia, Indonesien og Kina.