herpy

AGAMER

Ornate Crevice-dragon

Ctenophorus ornatus

Ctenophorus ornatus er en flad, klippelevende agam fra granitklipperne i det sydvestlige Australien. Dyret bliver op til omkring 29 cm, har en tydeligt båndet hale og soler sig på varme sten, hvor det nikker med hovedet. Det gemmer sig under granitflager og i sprækker. Arten kræver et tørt terrarie med stenopbygning, stærk varme og UVB, og der findes kun lidt pasningsviden for netop den.

Familie: Agamidae Tidligere navn: *Amphibolurus ornatus; Grammatophora ornatus; Amphibolurus tibialis*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**29 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**1-11 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Klippeboende**
Biotop	**Halvørken og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**100 × 50 × 50 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**25-30 °C**
Hotspot	**35-40 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**20-40 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter og planter**
Holdes	**Parvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**2-4 æg**
Inkubation	**55-80 dage** ved 28-32 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks III**
EU-bilag	**Bilag C**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er opført på CITES liste III (af Australien) og i EU's bilag C (forordning 338/97). Dokumentation kræves i praksis kun ved indførsel til EU fra eksportlandet. CITES-myndighed i Danmark er Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV). Ingen agamer står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), og arten er ikke på EU's liste over invasive arter.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt pasningsviden for *Ctenophorus ornatus*. Tallene i dette afsnit og de følgende er lånt fra *Ctenophorus pictus* og andre arter i slægten og tilpasset en art, der lever på klipper.
TEMPERATUR	Arten er en solelskende klippeart og skal have en stor temperaturforskel. Luften i den kølige ende skal være 25-30 °C om dagen, og overfladen på solpladsen, en flad sten under en varmelampe, skal være 35-40 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal være lav, 20-40 %; tallet er et skøn ud fra levestedet. Hold terrariet tørt og godt ventileret, og lad kun en lille del af sandet blive fugtigt ved æglægningsstedet.
LYS OG UVB	En dagaktiv klippeart har brug for kraftigt lys og UVB. Ferguson-zone 3 er et godt udgangspunkt; zonen er ikke fastlagt for arten.
FODER	Arten æder insekter og andre små leddyr; i terrariet er fårekyllinger og kakerlakker hovedfoderet, med melorme og silkeorme som afveksling. Foderdyrene må ikke være større end dyrets hoved er bredt.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Dyret er vagtsomt og hurtigt og trækker sig ind i en sprække ved den mindste forskrækkelse. Håndtering er ikke nødvendig og stresser dyret. Hannen markerer sit område med hovednik og armstrækninger og forsvarer en klippe.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Australien.

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/agamer/ctenophorus-ornatus