herpy

AGAMER

Bell's Forest Dragon

Gonocephalus bellii

Gonocephalus bellii er en skovagam med kraftig nakke- og rygkam, som lever i bjergskov på den thailandske og malaysiske halvø. Dyret sidder lodret på stammerne, skifter mellem grågrønt og brunt og drikker vanddråber fra blade og bark. Der findes kun lidt viden om pasningen, så vejledningen bygger på den nært beslægtede *Gonocephalus chamaeleontinus*. Arten er kun for erfarne holdere.

Familie: Agamidae Tidligere navn: *Lophyrus bellii; Lophyrus bornensis*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**30-40 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**8-15 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 60 × 120 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Hotspot	**28-32 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**80-95 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**3-5 æg**
Inkubation	**70-90 dage** ved 25-26 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES eller i EU's bilag, så der kræves ingen CITES-papirer. Ingen agamer står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), og arten er ikke på EU's liste over invasive arter.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Gonocephalus bellii*, og arten holdes sjældent. Klimaet i udbredelsesområdet er køligt og fugtigt på grund af højden over havet.
TEMPERATUR	*Gonocephalus bellii* skal have 22-26 °C om dagen. Giv en lokal solplads under en lampe på 28-32 °C, hvor dyret kan sole sig, og gør det muligt at vælge en køligere plads højere eller lavere oppe.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden hos *Gonocephalus bellii* skal være høj hele året, ca. 80-95 %. Tallet er lånt fra *Gonocephalus chamaeleontinus*. Et automatisk forstøvningsanlæg er den bedste løsning.
VAND OG VANDKVALITET	Ud over dråberne kan der stå en stor vandskål i terrariet hos *Gonocephalus bellii*, så lav, at dyret let kan komme op igen. Dyret drikker næppe af skålen, men den hjælper med at holde fugtigheden oppe. Skift vandet jævnligt.
LYS OG UVB	*Gonocephalus bellii* er dagaktiv og skal have UVB-lys og en solplads. UVB-røret skal være af høj effekt, så dyret kan danne D3 og optage kalk. Ferguson-zone 2 er lånt fra *Gonocephalus chamaeleontinus*.
FODER	Skovagamer æder insekter, orme og snegle. Foderet til *Gonocephalus bellii* er ikke dokumenteret, så rådene er lånt fra *Gonocephalus chamaeleontinus*: regnorme, voksmøllarver, melorme og fårekyllinger.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Gonocephalus bellii* og de andre skovagamer er sky og sidder helst helt stille. De egner sig til at blive set på og ikke til at tage op. Arbejd roligt, når du åbner terrariet, og hold dig til det nødvendige.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Thailand og Malaysia.