herpy

AGAMER

Sailfin Lizard

Hydrosaurus amboinensis

Hydrosaurus amboinensis er en stor, semi-akvatisk agam fra Molukkerne og Ny Guinea. Hannen har en kam i nakken og et højt sejl på halen. Den bliver 60-120 cm, soler sig i grene over vandet og kaster sig ned i det ved fare. Den kræver et meget stort, varmt og fugtigt terrarie med en dyb vanddel og kraftig UVB.

Familie: Agamidae Tidligere navn: *Lacerta amboinensis; Lophura amboinensis* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**60-120 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**15-25 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende og semi-akvatisk**
Biotop	**Regnskov og vådområde**
Sværhedsgrad	**Ekspert**

PASNING

Min. terrarie	**200 × 80 × 150 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**26-32 °C**
Hotspot	**35-45 °C**
Temperatur, nat	**24-27 °C**
Luftfugtighed	**75-90 %**
Vand	**Akvaterrarie** dybde 30-50 cm
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter, frugt, planter og hvirveldyr**
Holdes	**Enkeltvis, parvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**2-8 æg**
Inkubation	**60-75 dage** ved 28-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står hverken på CITES-listerne eller i EU's bilag A-D. Ingen agamer står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), og arten er ikke på EU's liste over invasive arter. Spørg Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø ved tvivl om dokumentation.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Et voksent dyr skal have et terrarie på mindst 150 × 75 × 150 cm (længde × bredde × højde), og 200 × 80 × 150 cm er bedre.
TEMPERATUR	*Hydrosaurus amboinensis* er en tropisk art og skal have en tydelig gradient.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal ligge på mindst 75 %, gerne 75-90 %. Høj fugt er afgørende for, at hudskiftet går rent, også på kam, sejl, pigge og tæer.
VAND OG VANDKVALITET	*Hydrosaurus amboinensis* bruger vandet til at svømme, flygte, køle sig af og drikke. Vanddelen skal være så stor, at dyret kan dykke og svømme frit, og mindst 30 cm dyb; op mod to tredjedele af bunden kan være vand.
LYS OG UVB	*Hydrosaurus amboinensis* er dagaktiv og soler sig, så den skal have kraftigt lys og UVB. Brug et kraftigt UVB-rør (T5 HO, 10-12 %) i en reflekterende armatur, der dækker en stor del af solpladsens område.
FODER	*Hydrosaurus amboinensis* er altædende. I naturen æder den skud, blade, blomster, frugt, insekter, krebsdyr og små hvirveldyr. I terrariet består kosten af planter og en moderat mængde animalsk føde.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Hydrosaurus amboinensis* er nervøs og springende. Ved fare løber den, ofte på bagbenene, ned i vandet og bliver på bunden, til faren er drevet over. I terrariet kaster en forskrækket øgle sig mod glasset og slider snuden.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Indonesien og Papua Ny Guinea.