herpy

AGAMER

Reeves' Butterfly Lizard

Leiolepis reevesii

Leiolepis reevesii er en jordlevende, dagaktiv agam fra Sydkina og Sydøstasien, der graver huler i sandet jord og kan brede sideskindet ud som en sommerfugl. Ryggen har tætsiddende lyse pletter, hvis mørke kanter danner et grovmasket net. Arten bliver op til omkring 50 cm, mest hale, går i hi om vinteren og kræver et tørt terrarie med dyb, gravbar bund, kraftig varme og UVB.

Familie: Agamidae Tidligere navn: *Uromastyx reveesii* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**30-50 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**8-10 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Savanne**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 60 × 50 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**26-35 °C**
Hotspot	**35-37 °C**
Temperatur, nat	**20-25 °C**
Luftfugtighed	**30-50 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter og planter**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**2-8 æg**
Inkubation	**55-100 dage** ved 27-33 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES eller i EU's bilag, så der kræves ingen CITES-papirer. Ingen agamer står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), og arten er ikke på EU's liste over invasive arter. Spørg sælger om dyrets herkomst.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Leiolepis reevesii*. Terrarie, temperatur, fugt, lys og levetid bygger derfor på *Leiolepis belliana*, den bedst kendte art i slægten, som lever under lignende forhold.
TEMPERATUR	Solpladsen skal have en overfladetemperatur på 35-37 °C. Luften i den varme ende er 30-35 °C, og den kølige ende er 26-29 °C. Om natten falder temperaturen til 20-25 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal ligge på 30-50 %, og terrariet skal være tørt. Det nederste lag af bunden holdes svagt fugtigt, så hulerne ikke falder sammen, men overfladen må ikke være våd, for det giver skimmel.
LYS OG UVB	Arten er dagaktiv og soler sig i åbent land, så den har brug for kraftigt lys og UVB. Brug et rør eller en LED på 6.500 K over hele terrariet og et T5 HO UVB-rør på 10-12 % over solpladsen.
FODER	*Leiolepis reevesii* er altædende og æder både insekter og planter, og planteføden er en vigtig del af kosten.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Dyret er sky og hurtigt og flygter ned i en hule, når noget bevæger sig. Det tåler dårligt håndtering og passer bedst til en holder, der vil iagttage et dyr, der graver og soler sig. Dyrene kan holdes enkeltvis eller parvis.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Kina, Vietnam, Cambodja og Thailand.