herpy

AGAMER

Skægagam

Pogona vitticeps

Pogona vitticeps er en kraftig, dagaktiv agam fra det tørre indre Australien med et tornet skæg, som den spærrer ud og farver sort, når den truer. Den bliver 45-60 cm og er et af verdens mest holdte krybdyr. Den tilgiver mange fejl, men kræver et stort terrarie, kraftig varme og UVB, grønt til de fleste måltider og en holder, der er klar til 10-15 år.

Familie: Agamidae Engelsk: Central Bearded Dragon Tidligere navn: *Amphibolurus vitticeps* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**45-60 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Klippeboende, jordboende og gravende**
Biotop	**Halvørken og savanne**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**180 × 60 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-37 °C**
Hotspot	**42-45 °C**
Temperatur, nat	**12-24 °C**
Luftfugtighed	**30-60 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter og planter**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**12-24 mdr.**
Kuldstørrelse	**15-30 æg**
Inkubation	**55-75 dage** ved 28-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES eller i EU's bilag, så der kræves ingen CITES-papirer. Ingen agamer står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), og arten er ikke på EU's liste over invasive arter.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Et enkelt voksent dyr skal have et terrarie på mindst 180 × 60 × 60 cm. Højden bør være 90 cm, hvis det er muligt, for arten klatrer meget. Små voksne dyr, der kun bliver ca. 45 cm, kan klare sig med 120 × 60 × 60 cm.

TEMPERATUR
Opvarm med mindst to halogenspots over solpladsen. Overfladen dér skal være 42-45 °C målt med et infrarødt termometer og behøver ikke komme over 50 °C. Den varme plet skal være mindst lige så stor som hele dyret inklusive halen.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Luftfugtigheden skal i gennemsnit ligge på 30-60 %, målt i den kølige ende. Den svinger naturligt: lavere ved solpladsen, højere om natten og ved vandet.

LYS OG UVB
Pogona vitticeps er afhængig af kraftigt, hvidt lys: Det fremmer appetit, aktivitet og trivsel, og arten ser også UVA. Terrariet skal derfor være meget lyst.

FODER
Pogona vitticeps er altædende. Unge dyr æder mest insekter, voksne mest planter. Som tommelfingerregel udgør dyrisk føde ca. 60-80 % for nyklækkede dyr, 60 % for unge og 15-30 % for voksne.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Pogona vitticeps er rolig, nysgerrig og tåler håndtering bedre end de fleste øgler. Lad et nyt dyr vænne sig til terrariet i omkring to uger, før du tager det op.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Australien.