herpy

AGAMER

Sudan Mastigure

Uromastyx dispar

Uromastyx dispar er en tornhale fra Sahara og Sahel med fire underarter, bl.a. den store *U. d. flavifasciata* og den hyppigt holdte *U. d. maliensis* fra Mali. Arten bliver 28-50 cm alt efter form, er planteæder og graver sig ned i en dyb bund. Den kræver et stort, varmt og tørt terrarie med kraftig UVB og er mere et dyr at se på end at håndtere.

Familie: Agamidae Tidligere navn: *Uromastyx flavifasciata; Uromastyx maliensis* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**28-50 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**200-400 g**
Levetid	**15-25 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Klippeboende, jordboende og gravende**
Biotop	**Ørken og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**29-35 °C**
Hotspot	**45-50 °C**
Temperatur, nat	**20-22 °C**
Luftfugtighed	**20-30 %**
Vand	**Ingen vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Vinterhvile	**18-21 °C** 8-12 uger
Kost	**Planter**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**36 mdr.**
Kuldstørrelse	**10-20 æg**
Kuld pr. år	**1**
Inkubation	**60-80 dage** ved 33 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står på CITES liste II og i EU's bilag B (forordning 338/97) som alle arter af Uromastyx. Handel over grænser kræver CITES- og EU-dokumenter, som udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV). Ingen agamer står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015). Bed sælger om dokumentation for dyrets herkomst.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Et voksent dyr af nominatformen eller *U. d. maliensis* skal have et terrarie på mindst 120 × 60 × 60 cm (længde × bredde × højde), og større er bedre. Den større *U. d. flavifasciata* skal have mindst 150 × 60 × 60 cm.
TEMPERATUR	Solpladsen skal have en overfladetemperatur på 45-50 °C, målt med et infrarødt termometer lige under lampen. Midten af terrariet ligger på 35-38 °C og den kølige ende på 29-35 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal være under 30 %. Arten tåler lidt højere luftfugtighed, så længe terrariet er tørt og varmt nok, men den tåler ikke at være kold og fugtig. Sprøjt ikke terrariet.
LYS OG UVB	Arten er dagaktiv og har brug for kraftigt lys. Brug en LED-lampe eller et lysstofrør på ca. 6500 K som dagslys ud over varmelampen.
FODER	*Uromastyx dispar* er planteæder.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Voksne dyr er territoriale, især hanner over for hanner, og to hanner må aldrig holdes sammen. *U. d. maliensis* kan holdes som fast par hele året i et rummeligt terrarie; hold øje med dyrene, og skil dem ad ved bid eller vægttab.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Algeriet, Vestsahara, Mali, Mauretanien, Sudan og Tchad.

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/agamer/uromastyx-dispar