herpy

AGAMER

Ocellated Spinytail

Uromastyx ocellata

Uromastyx ocellata er en lille, kompakt tornhale fra klippeørkenerne omkring den sydlige del af Det Røde Hav. Ryggen er prydet med lyse øjepletter, og hannen er mere farvestrålende end hunnen. Arten bliver 25-30 cm, lever af planter og graver sig ned i en dyb, tør bund. Den kræver et varmt, tørt terrarie med kraftig UVB og forveksles let med sine nærmeste slægtninge.

Familie: Agamidae Tidligere navn: *Uromastyx ocellatus; Aporoscelis princeps* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**25-30 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**15-25 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Klippeboende, jordboende og gravende**
Biotop	**Ørken, halvørken og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**27-32 °C**
Hotspot	**50-55 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**20-30 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Planter**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**36-60 mdr.**
Kuldstørrelse	**4-20 æg**
Inkubation	**60-70 dage** ved 33-34 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står på CITES liste II og i EU's bilag B som alle arter af Uromastyx. Handel over grænser kræver CITES- og EU-dokumenter, som udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) efter bekendtgørelse nr. 1588 af 9.12.2024. Ingen agamer står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015). Bed sælger om dokumentation for dyrets herkomst.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Et voksent dyr skal have et terrarie på mindst 120 × 60 × 60 cm (længde × bredde × højde), og større er bedre.
TEMPERATUR	Solpladsen skal have en overfladetemperatur på 50-55 °C, målt med et infrarødt termometer lige under lampen. Den kølige side ligger på 27-32 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal være lav, omkring 20-30 %, målt ved bunden i den kølige side. Vedvarende høj luftfugtighed gør dyret sygt, så sprøjt ikke terrariet.
LYS OG UVB	Arten er dagaktiv og har brug for kraftigt lys. Brug en LED-lampe eller et lysstofrør på ca. 6500 K som dagslys, adskilt fra varmen; dyrene er mere aktive og æder bedre med det.
FODER	*Uromastyx ocellata* er planteæder. Omkring 90 % af føden skal være bladgrønt og blomster, ca. 5 % hårde grøntsager og ca. 5 % tørfoder.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Voksne dyr er rolige og stationære, men territoriale over for artsfæller, især hanner over for hanner. Hold dem enkeltvis.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Egypten, Sudan, Eritrea, Djibouti, Etiopien og Somalia.