herpy

FIRBEN

Amazon Racerunner

Ameiva ameiva

Ameiva ameiva er en stor, hurtig og dagaktiv øgle af familien Teiidae fra Sydamerika. Hannerne er grønne med blå mave og bliver op til 50 cm. Arten er altædende, graver gerne og kræver et stort, varmt og solrigt terrarie med dyb bund og kraftigt lys og UVB. Den er sky og nervøs og egner sig bedst til holdere med nogen erfaring.

Familie: Teiidae

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**40-50 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**60-70 g**
Levetid	**3-5 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Savanne, tørskov og regnskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**150 × 70 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**25-30 °C**
Hotspot	**40-45 °C**
Temperatur, nat	**20-24 °C**
Luftfugtighed	**50-70 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter, frugt, hvirveldyr og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**3-11 æg**
Kuld pr. år	**1-3**
Inkubation	**140-160 dage** ved 27-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står hverken på CITES-listerne eller i EU's bilag A-D og er ikke på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015).

Pasning i korte træk

TERRARIET

Ameiva ameiva er en aktiv grave- og løbeøgle, der behøver meget mere plads, end dens kropsstørrelse antyder. Ét dyr skal have et terrarie på mindst 150 × 70 × 60 cm (længde × bredde × højde).

TEMPERATUR

Om dagen skal der være 25-30 °C i terrariet.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Luftfugtigheden ligger på 50-70 %. Tallet er afledt af levestedet, for pasningslitteraturen har ingen præcise angivelser. Hold en del af bunden tør og en del let fugtig, ikke våd. Skovdyr har gavn af en fugtig skjulekasse.

LYS OG UVB

Ameiva ameiva er en dagaktiv solbader, så terrariet skal have kraftigt lys og UVB. Brug et T5-rør til Ferguson-zone 3 over solpladsen og en spotlampe til varmen.

FODER

Ameiva ameiva er altædende, men kosten består mest af dyrisk føde. Giv en bred vifte af insekter: fårekyllinger, græshopper, kakerlakker, melorme, silkeorme og regnorme, helst fodret op med næringsrig føde.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Ameiva ameiva er hurtig, vagtsom og nervøs og flygter ved den mindste forstyrrelse. De første uger skal dyret have ro og mange gemmesteder, før det begynder at vise sig.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Fransk Guyana, Brasilien, Bolivia, Ecuador, Peru, Argentina, Paraguay og Trinidad og Tobago.