herpy

FIRBEN

Balearic Lizard

Podarcis lilfordi

Podarcis lilfordi er et kraftigt bygget, dagaktivt firben fra de små øer omkring Mallorca og Menorca. Det bliver 15-20 cm inklusive hale, har meget varierende farver fra sort med blå bug til grønbrun og lever af insekter, smådyr og lidt blomster og frugt. Arten er sky i terrariet og sjælden i hobbyen.

Familie: Lacertidae

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**15-20 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**8-12 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Klippeboende og jordboende**
Biotop	**Klippeterræn og tempereret skov og eng**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**100 × 50 × 40 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-30 °C**
Hotspot	**40-45 °C**
Temperatur, nat	**15-20 °C**
Luftfugtighed	**40-60 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 3
Vinterhvile	**12-15 °C** 8-12 uger
Kost	**Insekter, nektar og små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**12-24 mdr.**
Kuldstørrelse	**1-4 æg**
Kuld pr. år	**1-6**
Inkubation	**30-43 dage** ved 29-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag A**
IUCN	**Næsten truet (NT)**

Arten står på CITES liste II og i EU's bilag A. Køb, salg og udstilling kræver derfor som udgangspunkt et EU-certifikat (forordning 338/97, artikel 8 og 10). Arten står på bilag II og IV i EU's habitatdirektiv. Efter artsfredningsbekendtgørelsen (BEK nr. 521/2021, § 11) må dyr indsamlet i naturen derfor ikke holdes, handles, overdrages eller udstilles i Danmark. Opdrættet afkom af lovligt erhvervede dyr er undtaget (§ 2), men ejeren skal kunne godtgøre, at dyret ikke stammer fra naturen (§ 20). Kontakt SGAV, før du skaffer dyr. Arten står ikke på forbudslisten i BEK nr. 1261 af 17.11.2015.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt dokumenteret viden om pasningen af *Podarcis lilfordi*, og de fleste tal er lånt fra nært beslægtede øfirben og fra hold af arten. Klimaet i udbredelsesområdet er varmt og tørt med milde vintre.
TEMPERATUR	Gradienten er det vigtigste. Solpladsen skal være 40-45 °C ved overfladen, målt med et infrarødt termometer, og resten af terrariet 22-30 °C om dagen. Dyrene vælger selv en kropstemperatur på omkring 32-36 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal være moderat: 40-60 % om dagen. Terrariet skal kunne tørre helt ud, og stillestående fugtig luft giver hudproblemer og svamp.
LYS OG UVB	*Podarcis lilfordi* er dagaktiv og lever i fuld sol, så terrariet skal have kraftig varme og UVB-lys. Arten hører formentlig til Ferguson-zone 3, med UV-indeks omkring 3-5 ved solpladsen.
FODER	*Podarcis lilfordi* er altædende med hovedvægt på insekter og andre leddyr. Foderdyrene kan være fårekyllinger, græshopper, fluer, bananfluer, melorme i små mængder, vokslarver (i små mængder), edderkopper og bænkebidere.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Podarcis lilfordi* er sky og skræmt i terrarier, men også nysgerrig og aktiv, når den føler sig tryg. Dyrene har ry for at være aggressive over for artsfæller, men to hunner går som regel godt sammen.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Spanien.

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/firben/podarcis-lilfordi