herpy

FIRBEN

## Dalmatian Wall Lizard

# *Podarcis melisellensis*

*Podarcis melisellensis* er et lille, tætbygget og dagaktivt klippefirben fra Adriaterhavets kyster og øer. Det bliver 15-22 cm inklusive hale, har tydelige lyse striber over øjnene, og hannerne findes med gul, orange eller hvid bug og strube. Arten er almindelig i naturen, men der findes kun lidt viden om pasningen.

Familie: Lacertidae

### SPECIFIKATIONER

#### DYRET

| | |
|---|---|
| Voksenstørrelse | **15-22 cm**<br>total længde inkl. hale |
| Levetid | **5-10 år** |
| Aktiv | **Dag** |
| Levevis | **Klippeboende og jordboende** |
| Biotop | **Klippeterræn og tempereret skov og eng** |
| Sværhedsgrad | **Øvet** |

#### PASNING

| | |
|---|---|
| Min. terrarie | **100 × 50 × 50 cm**<br>L × B × H til 2 voksne dyr |
| Temperatur, dag | **22-30 °C** |
| Hotspot | **40-45 °C** |
| Temperatur, nat | **14-18 °C** |
| Luftfugtighed | **40-60 %** |
| Vand | **Vandskål** |
| UVB | **Anbefalet**<br>Ferguson-zone 3 |
| Vinterhvile | **8-12 °C**<br>8-12 uger |
| Kost | **Insekter og små leddyr (springhaler, bananfluer)** |
| Holdes | **Parvis eller 1 han med flere hunner** |

#### AVL

| | |
|---|---|
| Formering | **Æglæggende** |
| Kuldstørrelse | **2-8 æg** |
| Inkubation | **35-45 dage**<br>ved 26-28 °C |

#### BESKYTTELSE OG PAPIRER

| | |
|---|---|
| CITES | **Ikke omfattet** |
| EU-bilag | **Ikke omfattet** |
| IUCN | **Ikke truet (LC)** |

Arten står hverken på CITES eller i EU's bilag A-D og er ikke blandt de arter, private ikke må holde efter BEK nr. 1261 af 17.11.2015. Arten står på bilag IV i EU's habitatdirektiv. Efter artsfredningsbekendtgørelsen (BEK nr. 521/2021, § 11) må dyr indsamlet i naturen derfor ikke holdes, handles, overdrages eller udstilles i Danmark. Opdrættet afkom af lovligt erhvervede dyr er undtaget (§ 2), men ejeren skal kunne godtgøre, at dyret ikke stammer fra naturen (§ 20).

## Pasning i korte træk

**TERRARIET**

Der findes kun lidt dokumenteret viden om pasningen af *Podarcis melisellensis*, så tallene for temperatur, fugt, rugetid og levetid er lånt fra de beslægtede *Podarcis muralis* og *Podarcis siculus*, som har samme levevis og et tilsvarende klima.

**TEMPERATUR**

Om dagen skal der være 22-30 °C, og solpladsen skal være 40-45 °C ved overfladen, målt med et infrarødt termometer. Brug en spot over en flad sten, og varm kun en del af terrariet op, så dyrene selv kan vælge.

**LUFTFUGTIGHED OG VAND**

Luftfugtigheden skal være moderat: 40-60 % om dagen. Terrariet skal kunne tørre helt ud, for stillestående fugtig luft giver hudproblemer og svamp. Hav en lav, ren vandskål. Arten drikker gerne af skålen, så den må aldrig stå tør.

**LYS OG UVB**

*Podarcis melisellensis* er dagaktiv og lever i åbent, solbeskinnet terræn, så terrariet skal have kraftig varme og UVB-lys. Arten hører til Ferguson-zone 3, med et UV-indeks omkring 3-5 ved solpladsen.

**FODER**

*Podarcis melisellensis* æder små leddyr. Foderdyrene kan være fårekyllinger, små græshopper, fluer, bananfluer, springhaler, edderkopper og bænkebidere. Melorme og vokslarver gives kun i små mængder.

**ADFÆRD OG HÅNDTERING**

*Podarcis melisellensis* er hurtig og opmærksom og flygter ved forstyrrelse. Hannerne er territoriale, og to hanner af samme art sammen giver kamp, især hvis den ene er orange.

**OPRINDELIG UDBREDELSE**

Kroatien, Slovenien, Italien, Montenegro, Albanien og Bosnien-Hercegovina.