herpy

FIRBEN

Ruinfirben

Podarcis siculus

Podarcis siculus er et robust, hurtigt og dagaktivt firben, der soler sig på sten, mure og ruiner i Italien og langs Adriaterhavet. Det bliver 15-25 cm inklusive hale og lever af insekter og lidt plantekost. Arten kræver sol, UVB, et stort terrarie med klippestruktur og en kold vinterhvile og trives bedst med et udendørs terrarie om sommeren.

Familie: Lacertidae Engelsk: Italian Wall Lizard Udgivet 17. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**15-25 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**5-15 g**
Levetid	**5-8 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Klippeboende og jordboende**
Biotop	**Klippeterræn og tempereret skov og eng**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 50 × 50 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**24-32 °C**
Hotspot	**40-50 °C**
Temperatur, nat	**14-18 °C**
Luftfugtighed	**40-60 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 3
Vinterhvile	**5-10 °C** 8-12 uger
Kost	**Insekter, planter og små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**10-14 mdr.**
Kuldstørrelse	**2-12 æg**
Kuld pr. år	**2-3**
Inkubation	**35-50 dage** ved 25-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står hverken på CITES eller i EU's handelsbilag og er ikke blandt de arter, private ikke må holde efter BEK nr. 1261 af 17.11.2015. Mange europæiske firben er fredet efter EU's habitatdirektiv. Køb kun opdrættede dyr, og bed om dokumentation for herkomsten.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Et lille glasterrarie er for lidt til *Podarcis siculus*. Et par skal have mindst 120 × 50 × 50 cm (længde × bredde × højde), og en han med flere hunner mere. Arten er større og mere aktiv end *Podarcis muralis*.

TEMPERATUR
Gradienten er det vigtigste. Solpladsen skal være 40-50 °C ved overfladen, målt med et infrarødt termometer, og resten af terrariet 24-32 °C om dagen.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Luftfugtigheden skal være moderat: 40-60 % om dagen, og højere (op til 70-80 %) om natten, hvor dyrene sover i skjul. Terrariet skal tørre helt ud i løbet af dagen.

LYS OG UVB
Podarcis siculus er dagaktiv og et ægte solelskende dyr. Terrariet skal have en kraftig varmespot og UVB-lys.

FODER
Podarcis siculus er altædende med tyngden på dyrefoder. Maden er især små levende insekter og andre smådyr: fårekyllinger, græshopper, fluer, bananfluer, spindere, bænkebidere, snegle og orme, og melorme i små mængder.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Podarcis siculus er hurtigt, sky og territorialt. Hannerne markerer territorium med kropssprog og duftspor, og to hanner i samme terrarie kæmper, indtil den svagere stresses, taber sig eller får bidskader.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Italien, Frankrig, Schweiz, Slovenien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina og Montenegro.