herpy

FIRBEN

Red Tegu

Salvator rufescens

Salvator rufescens er den kraftigst byggede tegu: en dagaktiv, gravende øgle fra det tørre Chaco og det vestlige Argentina, Paraguay og Bolivia, som bliver rødere med alderen. Hannerne bliver op til 140 cm. Arten skal have et specialbygget terrarie på mindst 300 × 150 × 150 cm, en dyb gravebund, kraftig varme og UVB, og den lever 15-20 år.

Familie: Teiidae Tidligere navn: *Tupinambis rufescens* Udgivet 17. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**80-140 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**15-20 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Halvørken og tørskov**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**300 × 150 × 150 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-35 °C**
Hotspot	**52-57 °C**
Temperatur, nat	**20-23 °C**
Luftfugtighed	**70-80 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Vinterhvile	**15-20 °C** 17-22 uger
Kost	**Insekter, frugt, planter, hvirveldyr og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**24-36 mdr.**
Kuldstørrelse	**15-35 æg**
Kuld pr. år	**1**
Inkubation	**40-75 dage** ved 29-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står på CITES liste II og i EU's bilag B (forordning 338/97) som en del af *Salvator* spp. Handel over grænser kræver derfor CITES- og EU-dokumenter, som udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV). Ingen teguer står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015). Spørg sælger om dokumentation for dyrets herkomst.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt specifik viden om pasningen af *Salvator rufescens*.
TEMPERATUR	Solpladsen skal have en overfladetemperatur på 52-57 °C, målt med et infrarødt termometer. Den varme side er 32-35 °C og den kølige side 24-29 °C, og om natten slukkes lys og varme, så temperaturen falder til 20-23 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal være 70-80 %, som for de andre argentinske teguer. Hold bunden fugtig, men ikke mudret, ved at vande den ugentligt, og sprøjt dagligt.
LYS OG UVB	*Salvator rufescens* er dagaktiv og skal have stærkt lys og UVB 12-14 timer om dagen.
FODER	*Salvator rufescens* er altædende med vægt på dyrisk føde. Unger og dyr, der er opvokset i fangenskab, kan være kræsne og foretrækker ofte kød.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Salvator rufescens* har ry for at være rolig og forholdsvis tam og kan trænes. Tamheden kommer ikke af sig selv: dyret skal håndteres roligt og regelmæssigt fra ungt, og unger er sky.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Argentina, Paraguay og Bolivia.