herpy

FIRBEN

## Gold Tegu

# *Tupinambis teguixin*

*Tupinambis teguixin* er en stor, kraftig og dagaktiv tegu fra Amazonas og Guyanaskjoldet, sort med gyldne til gullige bånd. Den bliver 60-120 cm, æder mest dyrisk føde og er ofte forsvarsparat og svær at tæmme. Den kræver et meget stort, varmt og fugtigt terrarie, UVB og en erfaren holder, der kan klare et stærkt dyr i 10-15 år.

Familie: Teiidae  Tidligere navn: *Tupinambis nigropunctatus*  Udgivet 17. november 2026

### SPECIFIKATIONER

#### DYRET

| | |
|---|---|
| Voksenstørrelse | **60-120 cm**<br>total længde inkl. hale |
| Levetid | **10-15 år** |
| Aktiv | **Dag** |
| Levevis | **Jordboende og gravende** |
| Biotop | **Savanne, regnskov og vådområde** |
| Sværhedsgrad | **Erfaren** |

#### PASNING

| | |
|---|---|
| Min. terrarie | **180 × 90 × 90 cm**<br>L × B × H til 1 voksent dyr |
| Temperatur, dag | **24-35 °C** |
| Hotspot | **40-55 °C** |
| Temperatur, nat | **20-24 °C** |
| Luftfugtighed | **70-85 %** |
| Vand | **Vandskål** |
| UVB | **Nødvendig**<br>Ferguson-zone 3 |
| Kost | **Insekter, frugt, hvirveldyr og orme/snegle** |
| Holdes | **Enkeltvis** |

#### AVL

| | |
|---|---|
| Formering | **Æglæggende** |
| Kuldstørrelse | **4-32 æg** |
| Inkubation | **150-180 dage**<br>ved 28-32 °C |

#### BESKYTTELSE OG PAPIRER

| | |
|---|---|
| CITES | **Appendiks II** |
| EU-bilag | **Bilag B** |
| IUCN | **Ikke truet (LC)** |

Arten står på CITES liste II og i EU's bilag B (forordning 338/97) som en del af *Tupinambis* spp. Handel over grænser kræver derfor CITES- og EU-dokumenter, som udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV). Ingen teguer står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015). Spørg sælger om dokumentation for dyrets herkomst.

## Pasning i korte træk

| | |
|---|---|
| **TERRARIET** | Der findes kun lidt viden om pasningen af *Tupinambis teguixin* i snæver forstand, og opdræt i fangenskab er sjældent. |
| **TEMPERATUR** | Solpladsen skal have en overfladetemperatur på 40-55 °C, målt med et infrarødt termometer; angivelserne svinger fra omkring 40 til 55 °C. Den varme ende af terrariet er 32-35 °C og den kølige 24-29 °C. |
| **LUFTFUGTIGHED OG VAND** | Luftfugtigheden skal være 70-85 %. Det er højere end for de fleste firben og svarer til en tropisk skov. Hold bunden fugtig, men ikke våd, sprøjt en til to gange om dagen, eller brug et tågeanlæg. |
| **LYS OG UVB** | *Tupinambis teguixin* er dagaktiv og soler sig flere timer om dagen, så den skal have kraftigt lys og UVB 12 timer om dagen. Teguerne hører til Ferguson-zone 3. |
| **FODER** | *Tupinambis teguixin* er altædende, men lever mest af dyrisk føde: omkring 90 % dyrisk føde og 10 % frugt og grønt. |
| **ADFÆRD OG HÅNDTERING** | *Tupinambis teguixin* er stærk, hurtig og forsvarsparat. Vildfangne dyr er stressede og svære at tæmme, og de bider, slår med halen og kradser, hvis de føler sig truet. Et bid fra en voksen tegu kan give dybe sår. |
| **OPRINDELIG UDBREDELSE** | Guyana, Surinam, Fransk Guyana, Brasilien, Colombia, Ecuador, Peru og Bolivia. |