herpy

FRØER

Golden Mantella

Mantella aurantiaca

Mantella aurantiaca er en lille, knaldorange frø på 20-26 mm, der kun findes i nogle få små områder i det østlige Madagaskar. Den er dagaktiv, trives i grupper og er ikke svær at holde, når terrariet er køligt og fugtigt. Arten er truet i naturen, så kun opdrættede dyr bør komme på tale.

Familie: Mantellidae Udgivet 15. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**20-26 mm** snude-kloak-længde
Levetid	**4-8 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Regnskov og vådområde**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 30 cm** L × B × H til 4 voksne dyr
Temperatur, dag	**20-23 °C**
Temperatur, nat	**16-18 °C**
Luftfugtighed	**70-100 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**I gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Æglægning	**På jorden**
Kønsmoden	**12-14 mdr.**
Æg pr. lægning	**12-30**
Klækning	**2-12 dage**
Larvetid	**42-98 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Truet (EN)**

Står på CITES liste II ifølge opslagstabellen (hele slægten Mantella, arten selv siden 1995), så handel over landegrænser kræver CITES-papirer, og sælgeren skal kunne dokumentere, at dyrene er lovligt opdrættet. EU-bilaget er ikke aflæst for frøer og er derfor udeladt.

Pasning i korte træk

TERRARIET	*Mantella aurantiaca* er lille, men trives bedst med god plads, fordi hannerne er territoriale og slås om yngle- og foderpladser.
TEMPERATUR	Om dagen holdes terrariet på 20-23 °C med et fald til 16-18 °C om natten. Enkelte dage uden for intervallet gør ikke noget, men længere perioder med varme giver helbredsproblemer.
LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING	Angivelserne for luftfugtigheden svinger fra 60-70 % til 70-100 %, og arten tåler et bredt spænd, så længe den altid har adgang til vand. Sprøjt terrariet dagligt, kraftigt i varmt vejr og mindre i kolde perioder.
VAND OG VANDKVALITET	Der skal altid være en lav vandskål eller et lavt vandparti i terrariet. Mantellaer er dårlige svømmere, så vandet skal være så lavt, at frøerne nemt kommer op, og vandet må ikke fylde meget af terrariet.
LYS OG UVB	Lyset er først og fremmest til planterne. Et behov for UVB er ikke dokumenteret, men da arten i naturen er aktiv i delvis sol, er et svagt UVB-rør formentlig en fordel. UVB er derfor sat til valgfrit.
FODER	*Mantella aurantiaca* er insektæder og kan tage forholdsvis store byttedyr, gerne op til omkring 6 mm.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Mantella aurantiaca* er dagaktiv og trives i grupper.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Madagaskar.