herpy

FRØER

Yellow Mantella

Mantella crocea

Mantella crocea er en lille, dagaktiv frø på 18-24 mm fra skovene i det øst-centrale Madagaskar, gul, kakibrun, bronzefarvet eller grøn med en chokoladebrun ansigtsmaske. Arten har et meget lille udbredelsesområde og er sårbar i naturen. Den skal holdes køligt og yngler let i fangenskab, når årstiderne efterlignes.

Familie: Mantellidae

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**18-24 mm** snude-kloak-længde
Levetid	**4-8 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Regnskov og vådområde**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Øvet**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Æglægning	**På jorden**
Kønsmoden	**12-18 mdr.**
Æg pr. lægning	**12-30**
Klækning	**3-12 dage**
Larvetid	**56-100 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Ingen**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 30 cm** L × B × H til 4 voksne dyr
Temperatur, dag	**20-24 °C**
Temperatur, nat	**16-18 °C**
Luftfugtighed	**70-100 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**I gruppe**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Står på CITES liste II (hele slægten Mantella), så handel over landegrænser kræver CITES-papirer, og sælgeren skal kunne dokumentere, at dyrene er lovligt opdrættet eller indført. Arten er sårbar på IUCN's rødliste, så vælg opdræt frem for vildfangede dyr. EU-bilaget er ikke aflæst for frøer og er derfor udeladt.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Mantella crocea er nem at passe, så længe den holdes køligt. Terriemål, luftfugtighed, kuld og levetid er lånt fra den nærtbeslægtede *Mantella aurantiaca*, som lever i samme del af Madagaskar og har samme krav til kulde og fugt.

TEMPERATUR

Om dagen skal der være 20-24 °C og om natten 16-18 °C. Arten er særligt følsom over for varme: vildfangne dyr må ikke komme over 25 °C i længere tid.

LUFTFUGTIGHED OG FORSTØVNING

Luftfugtigheden skal være 70-100 %. Forstøv terrariet dagligt, og lad overfladen tørre lidt op mellem forstøvningerne, så luften ikke bliver stillestående.

VAND OG VANDKVALITET

Der skal altid være en lav vandskål i terrariet. Slægtens arter er dårlige svømmere, så vandet skal være så lavt, at frøerne nemt kommer op. En nøjagtig dybde er ikke dokumenteret.

LYS OG UVB

Lyset er først og fremmest til planterne. Et behov for UVB er ikke dokumenteret for arten, men et svagt UVB-rør i Ferguson-zone 1 med skygge i resten af terrariet er en mulighed.

FODER

Mantella crocea er insektæder, der lever af myrer, mider og andre små leddyr. Den tager forholdsvis store byttedyr for en så lille frø, fx fårekyllinger, der er lige så lange, som hovedet er bredt.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Mantella crocea er dagaktiv og trives i grupper. Hannerne er dristige, sidder ofte frit fremme og kalder med korte klik for at forsvare deres territorium, mens hunnerne er mere sky og gemmer sig under bark eller i løvet.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Madagaskar.