herpy

FRØER

Asiatisk hornfrø

Megophrys nasuta

Megophrys nasuta er en stor, bladformet frø fra regnskovene i Sydøstasien, hvor den ligger ubevægelig i løvlaget og venter på bytte. Hunnerne bliver op til 13 cm, og snuden og de øvre øjenlåg er trukket ud i spidse flige, så dyret ligner et vissent blad. Arten er sart, især som vildfangen, og kræver et køligt, fugtigt og godt ventileret terrarie.

Familie: Megophryidae Engelsk: Large Horned Frog Tidligere navn: *Pelobatrachus nasutus* Udgivet 15. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**8-13 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Regnskov og vådområde**
Hudgift	**Ingen kendt**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**90 × 45 × 45 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**21-24 °C**
Temperatur, nat	**18-21 °C**
Luftfugtighed	**70-95 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter, hvirveldyr og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis, parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Æglægning	**I vand**
Kønsmoden	**9-36 mdr.**
Æg pr. lægning	**300-2.400**
Klækning	**12 dage**
Larvetid	**90-210 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Færdigfoder**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står ikke på CITES-listerne, så der kræves ingen CITES-papirer. EU-bilaget er ikke aflæst i referencetabellen og er derfor ikke angivet. De fleste dyr i handlen er vildfangne, så vælg om muligt opdrættede dyr.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Et par skal have et terrarie på mindst 90 × 45 × 45 cm, og 100 × 50 × 50 cm rækker til en gruppe på 2-4 dyr.
TEMPERATUR	Arten tåler ikke varme. Hold terrariet på 21-24 °C om dagen og 18-21 °C om natten, og lad det ikke komme over 25 °C i længere tid.
LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING	Hold luftfugtigheden på 70-95 %; angivelserne går fra 60-80 % til 85-95 %. Arten tåler høj fugt, så længe ventilationen er god, men lange perioder med våd bund og stillestående luft kan slå den ihjel. Den må heller ikke tørre ud.
VAND OG VANDKVALITET	Giv altid en stor, stabil vandskål eller en lille vanddel med højst 6-8 cm vand, så frøen kan ligge og bade og let kan komme op igen. En større vanddel er ikke nødvendig, men er et plus i et stort terrarie.
LYS OG UVB	Frøen har ikke brug for UVB for at overleve, men en svag UVB-kilde (Ferguson-zone 1) i 10-12 timer om dagen kan være en gevinst. Hæng lyset over den ene side, så resten ligger i skygge, og hold en dagslængde på omkring 12 timer.
FODER	*Megophrys nasuta* er grådig og har et stort gab. I naturen tager den insekter, edderkopper, orme, snegle, krabber, skorpioner og tusindben og desuden små hvirveldyr som firben, frøer og gnaverunger.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*M. nasuta* er en sky, stillesiddende frø, der helst ligger gemt i løvet med hovedet løftet og ryggen skrået op, så den ligner et blad.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesien og Brunei.

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/froeer/megophrys-nasuta