herpy

FRØER

Redbelly Toad

Melanophryniscus stelzneri

Melanophryniscus stelzneri er en lille tudse på 2-4 cm fra græsklædte bakker i Argentina, sort med gule pletter på oversiden og røde aftegninger på bugen og under fødderne. Den er dagaktiv, går hellere end den hopper og er hårdfør, så længe luften ikke er for fugtig. Dyrene i handlen er ofte den nære slægtning *Melanophryniscus klappenbachi*.

Familie: Bufonidae Tidligere navn: *Phryniscus stelzneri; Atelopus stelzneri; Bufo stelzneri; Dendrophryniscus stelzneri*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**2-4 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**10 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Savanne og klippeterræn**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**50 × 25 × 30 cm** L × B × H til 4 voksne dyr
Temperatur, dag	**20-25 °C**
Temperatur, nat	**15-20 °C**
Luftfugtighed	**50-70 %**
Vand	**Vandskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Vinterhvile	**13-16 °C** 2-3 uger
Kost	**Insekter og små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Æglægning	**I vand**
Kønsmoden	**12-24 mdr.**
Æg pr. lægning	**200-250**
Klækning	**3-5 dage** ved 23 °C
Larvetid	**40-50 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Færdigfoder**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Ikke opført på CITES ifølge opslagstabellen, så der kræves ingen CITES-papirer. EU-bilaget er ikke aflæst for frøer og er derfor udeladt.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Der findes kun lidt viden om pasningen af selve *Melanophryniscus stelzneri*. Pasningen og avlen her bygger på *Melanophryniscus klappenbachi*, som holdes og opdrættes i stort tal og har samme krav; tallene er lånt derfra.

TEMPERATUR
Om dagen skal der være 20-25 °C, og om natten må temperaturen gerne falde til 15-20 °C. Almindelig stuetemperatur er det bedste udgangspunkt.

LUFTFUGTIGHED OG FORSTØVNING
Luftfugtigheden holdes på 50-70 %. Det er det vigtigste punkt i pasningen: *Melanophryniscus stelzneri* tåler ikke vedvarende fugt over omkring 70 %.

VAND OG VANDKVALITET
Der skal altid stå en lav, bred vandskål i terrariet med 1-2 cm vand. Tudserne svømmer klodset og kan drukne i dybere vand, så læg sten eller kork i skålen, så de let kan kravle op.

LYS OG UVB
Lys er kun nødvendigt for planterne. Der er intet, der viser, at arten har brug for UVB, men et svagt UVB-rør til Ferguson-zone 1 (UV-indeks under 1) kan være en fordel. Lyset følger en almindelig dag-nat-rytme.

FODER
Melanophryniscus stelzneri æder små levende foderdyr, i naturen især myrer, mider og termitter.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Tudserne er fredelige over for hinanden, er ikke territoriale og kan holdes i grupper på op til 10. Hannerne kalder, især når der er fugtigt, fx efter en kraftig forstøvning.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Argentina.