herpy

FRØER

Koralfingerløvfrø

Ranoidea caerulea

Ranoidea caerulea er en stor, rolig og plump træfrø på 7-12 cm fra det nordlige og østlige Australien og det sydlige Ny Guinea. Den er hårdfør, kan leve i mere end 20 år og regnes for en af de nemmeste frøer at holde. Det største problem i fangenskab er, at den spiser alt, hvad den kan gabe over, og let bliver for fed.

Familie: Pelodryadidae Engelsk: Australian Green Treefrog Tidligere navn: *Litoria caerulea; Pelodryas caerulea* Udgivet 15. november 2026

Mild hudgift

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**7-12 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**7-20 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Savanne, tørskov og vådområde**
Hudgift	**Mild** Vask hænderne efter kontakt, og hold fingrene fra øjne og mund
Sværhedsgrad	**Begynder**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Temperatur, nat	**19-22 °C**
Luftfugtighed	**80-95 %**
Vand	**Vanddel** dybde 2-10 cm
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis, parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Æglægning	**I vand**
Kønsmoden	**24 mdr.**
Æg pr. lægning	**150-2.000**
Lægninger pr. år	**3-4**
Klækning	**1-3 dage**
Larvetid	**30-60 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står ikke på CITES-listerne. Australien tillader ikke indsamling og eksport af vilde dyr, så dyr i handlen er opdrættede. EU-bilaget er ikke aflæst i referencetabellen og er derfor ikke angivet.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Et par *R. caerulea* kan holdes i et terrarie på 45 × 45 × 60 cm. En gruppe på 3-4 dyr kan holdes i ca. 60 × 40 × 60 cm, og op til fire voksne skal have mindst 50 × 25 cm bundareal.

TEMPERATUR
Hold terrariet på 24-28 °C om dagen og 19-22 °C om natten.

LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING
Overbrus terrariet én gang om dagen, så luftfugtigheden holdes på 80-95 %. Mere sparsom sprøjtning, kun hver 3.-4. dag, kan også gå, når vandpartiet holder på fugten.

VAND OG VANDKVALITET
R. caerulea skal altid have adgang til vand. Et fast vandparti på 8-10 cm med nem adgang op er godt, men en stor, lav vandskål, der er let at tage ud og rengøre, kan også bruges. En vanddybde på 2-10 cm passer derfor.

LYS OG UVB
Frøen har ikke brug for andet lys end det, planterne kræver. Lysstofrør er at foretrække frem for glødepærer, fordi de varmer mindre, og overophedning og udtørring stresser frøerne.

FODER
Voksne *R. caerulea* spiser fårekyllinger, vandregræshopper, spyfluer og dubia-kakerlakker og tager også regnorme. Voksaksmøllarver, melorme og andre larver er godbidder i små mængder.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
R. caerulea er rolig og ikke sky og sidder ofte synligt fremme. Den hopper ikke meget, men venter på, at et bytte kommer forbi, og springer så de sidste 10-15 cm.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Australien, Indonesien og Papua Ny Guinea.