herpy

FRØER

Magnificent Tree Frog

Ranoidea splendida

Ranoidea splendida er en stor, kraftig træfrø på 10-11 cm fra Kimberley i det nordvestlige Australien. Den er grøn med klart gul underside af ben og fødder og ofte små lyse pletter på ryggen, og ældre dyr får enorme kirtelvulster over hovedet. Den er nataktiv, rolig og hårdfør i fangenskab, men bliver let for fed.

Familie: Pelodryadidae Tidligere navn: *Litoria splendida; Pelodryas splendida* **Mild hudgift**

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**10-11 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**7-20 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Savanne og klippeterræn**
Hudgift	**Mild** Vask hænderne efter kontakt, og hold fingrene fra øjne og mund
Sværhedsgrad	**Begynder**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Hotspot	**28-30 °C**
Temperatur, nat	**19-23 °C**
Luftfugtighed	**70-90 %**
Vand	**Vanddel** dybde 2-10 cm
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis, parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Æglægning	**I vand**
Æg pr. lægning	**150-2.000**
Lægninger pr. år	**3-4**
Klækning	**1-3 dage**
Larvetid	**30-60 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står ikke på CITES-listerne. Australien tillader ikke indsamling og eksport af vilde dyr, så dyr i handlen er opdrættede. EU-bilaget er ikke aflæst i referencetabellen og er derfor ikke angivet.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Der findes forholdsvis lidt viden om pasningen af *Ranoidea splendida* i fangenskab. Pasningen her bygger på det, der er kendt om arten, og på den nære slægtning *Ranoidea caerulea*, som har samme størrelse og levevis.

TEMPERATUR
Hold terrariet på 24-28 °C om dagen og 19-23 °C om natten. Der skal være et lidt varmere sted foroven, op til 30 °C, og køligere steder lavere nede, så frøen selv kan vælge.

LUFTFUGTIGHED OG FORSTØVNING
Luftfugtigheden skal være høj, 70-90 %, med en lille sænkning i dagtimerne. Forstøv terrariet hver dag eller hver anden dag, helst om aftenen, når frøen vågner.

VAND OG VANDKVALITET
Ranoidea splendida skal altid have adgang til rent vand. Et fast vandparti på 2-10 cm, afskærmet med glas og silikone fra resten af bunden, er bedst, og et biologisk filter som i et akvarium holder vandet rent.

LYS OG UVB
Frøen er nataktiv og har ikke brug for stærkt lys. Et lysstofrør i terrariet tjener primært planterne, og rør er bedre end glødepærer, som varmer og udtørrer. Hold lyset tændt 12-14 timer om dagen med mørke nætter. UVB er valgfrit.

FODER
Ranoidea splendida æder levende fårekyllinger, fluer, møl, regnorme og andre insekter, som den kan gabe over. Den tager kun bytte, der bevæger sig.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Ranoidea splendida er rolig og tilvænner sig hurtigt fangenskab. De fleste dyr bliver tamme, når de ses dagligt, men arten er nataktiv, så den sidder ofte skjult om dagen.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Australien.