herpy

FRØER

Harlequin Treefrog

Rhacophorus pardalis

Rhacophorus pardalis er en middelstor, nataktiv flyvefrø fra regnskovene på Borneo, Sumatra, Malayahalvøen og Filippinerne. Ryggen er brun til rødbrun med en mørk, X-formet tegning, svømmehuden er klart orange, og bug og flanker er gule med et orangerødt netmønster. Hunnerne bliver op til 7 cm. Arten er sjælden i fangenskab, og der findes kun lidt viden om pasningen.

Familie: Rhacophoridae Tidligere navn: *Rhacophorus rizali; Rhacophorus rhyssocephalus*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**5-7 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov og vådområde**
Hudgift	**Ingen kendt**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H til 3 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Temperatur, nat	**20-22 °C**
Luftfugtighed	**70-90 %**
Vand	**Vandskål** dybde 2-3 cm
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis, parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Æglægning	**I en skumrede**
Æg pr. lægning	**100-200**
Larvetid	**85 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står ikke på CITES-listerne, så der kræves ingen CITES-papirer. EU-bilaget er ikke aflæst i tabellen og er derfor ikke angivet.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Rhacophorus pardalis*. Klimaet i udbredelsesområdet er varmt og meget fugtigt hele året, og tallene i vejledningen er lånt fra *Rhacophorus reinwardtii*, som har samme størrelse og krav.
TEMPERATUR	Hold terrariet på 22-26 °C om dagen og 20-22 °C om natten. Hold temperaturen under 28 °C, og brug ikke varmelamper. Kontrollér med et digitalt termometer, og vær opmærksom på rummets temperatur om sommeren.
LUFTFUGTIGHED OG FORSTØVNING	Luftfugtigheden skal ligge på 70-90 %. Forstøv hver aften med afkloreret postevand, regnvand eller osmosevand, og lad terrariet tørre lidt op i løbet af dagen, så luften ikke står stille.
VAND OG VANDKVALITET	Stil en stabil, lav vandskål i terrariet, som frøen kan sidde i om natten. 2-3 cm vand er nok, så frøen let kommer op igen. Skift vandet hver dag eller hver anden dag, og brug afkloreret postevand, regnvand eller osmosevand.
LYS OG UVB	Frøen er trælevende, og en svag UVB-kilde af den type, der bruges til tropiske skovdyr, anbefales. Giv altid skyggefulde steder, frøen kan trække sig tilbage til.
FODER	*Rhacophorus pardalis* æder levende insekter.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Arten er nataktiv og tilbringer dagen skjult mellem bladene. Den lever mest for sig selv uden for yngletiden, og hannerne kalder fra vandkanten i regntiden.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Brunei, Indonesien, Malaysia, Filippinerne og Thailand.