herpy

FRØER

Cane Toad

Rhinella marina

Rhinella marina er en af verdens største tudser: en kraftig, vortet og nataktiv tudse fra det nordlige Sydamerika, der bliver 10-24 cm og æder næsten alt, hvad den kan få ned. Den kan leve 10-15 år og er hårdfør, men kirtlerne bag øjnene indeholder en kraftig gift, der er farlig for kæledyr. Arten er desuden berygtet som invasiv, så et dyr må aldrig slippes fri.

Familie: Bufonidae Tidligere navn: *Bufo marinus; Chaunus marinus* Udgivet 15. november 2026 **Kraftig hudgift**

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**10-24 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Savanne og regnskov**
Hudgift	**Kraftig** Undgå hudkontakt, og vask hænderne grundigt efter arbejde i terrariet
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**23-28 °C**
Temperatur, nat	**20-22 °C**
Luftfugtighed	**60-70 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter, hvirveldyr og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Æglægning	**I vand**
Æg pr. lægning	**8.000-35.000**
Klækning	**1-7 dage**
Larvetid	**12-60 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og andre haletudser**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Ikke opført på CITES ifølge opslagstabellen, så der kræves ingen CITES-papirer. EU-bilaget er ikke aflæst for frøer og er derfor udeladt. Arten er invasiv mange steder i verden. Om den er omfattet af regler for invasive arter i EU eller Danmark, er ikke undersøgt her, så det skal afklares, før dyret anskaffes.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Angivelserne for terrariets størrelse svinger meget: fra 60 cm i længden til en lille han til 120 × 60 × 60 cm til en hun. Da hunnerne bliver størst, er 120 × 60 × 60 cm det sikre valg til et voksent dyr.
TEMPERATUR	Om dagen skal terrariet ligge omkring 23-26 °C og aldrig over 28 °C, og om natten må det falde til 20-22 °C.
LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING	Luftfugtigheden skal ligge omkring 60-70 %. Bunden holdes fugtig, men ikke våd, og terrariet sprøjtes med afkloreret vand et par gange om dagen, så tudsen kan optage vand gennem huden på bugen.
VAND OG VANDKVALITET	Tudsen skal altid have en stor, stabil vandskål, som den kan sidde i, og hvor vandet højst når op til munden, så den ikke drukner.
LYS OG UVB	Arten er nataktiv og undgår direkte sol, så den behøver ikke kraftigt lys. Om UVB er nødvendigt, er der ikke enighed om: dyret får lidt UVB i den delvise skygge i naturen, men et velsupplementeret foder dækker formentlig behovet.
FODER	*R. marina* er et rovdyr og æder næsten alt, der kan komme ned i munden, både levende og dødt.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Tudsen er rolig og ligger gemt det meste af dagen. Om natten bliver den aktiv og bevæger sig i korte, hurtige hop. Føler den sig truet, puster den sig op, løfter kroppen og kan udskille gift fra kirtlerne bag øjnene.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Colombia, Venezuela, Trinidad og Tobago, Guyana, Surinam, Fransk Guyana, Brasilien, Ecuador, Peru og Bolivia.