herpy

FRØER

Chinese Gliding Frog

Zhangixalus dennysi

Zhangixalus dennysi er en af de største træfrøer i Sydøstasien, en kraftig, lysegrøn glidefrø fra fugtige skove i det sydøstlige Kina, Laos, Myanmar og Vietnam. Hunnerne bliver op til 14 cm. Den store svømmehud mellem tæerne bruges til at glide mellem grenene, og hannerne har et usædvanligt kraftigt kald.

Familie: Rhacophoridae Tidligere navn: *Rhacophorus dennysi; Polypedates dennysi*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**8-14 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov og bjergskov**
Hudgift	**Ingen kendt**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**80 × 50 × 100 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**20-25 °C**
Temperatur, nat	**15-20 °C**
Luftfugtighed	**60-90 %**
Vand	**Vandskål** dybde 3-5 cm
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis, parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Æglægning	**I en skumrede**
Æg pr. lægning	**3.500**
Klækning	**7 dage**
Larvetid	**35-45 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Færdigfoder**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står ikke på CITES-listerne, så der kræves ingen CITES-papirer. EU-bilaget er ikke aflæst i tabellen og er derfor ikke angivet.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Zhangixalus dennysi*, og anbefalingerne bygger på artens størrelse, levested og erfaringerne med den nært beslægtede *Zhangixalus arboreus*, som er en lidt mindre art fra kølige skove i Japan.
TEMPERATUR	Om dagen skal der være 20-25 °C og om natten 15-20 °C, svarende til en kølig stue. Temperaturen må ikke komme over 28 °C i længere tid. Brug ikke varmelamper, og hold øje med et digitalt termometer, især om sommeren.
LUFTFUGTIGHED OG FORSTØVNING	Luftfugtigheden skal ligge på 60-90 %, lavest om dagen og højest om natten. Levende planter holder luften fugtig, fordi de afgiver vand om natten, og en stor, åben vandskål hjælper.
VAND OG VANDKVALITET	Stil en stor, lav vandskål i terrariet, som frøen frit kan sidde i; den må gerne dække op mod halvdelen af gulvet. Vandet skal være 3-5 cm dybt, så frøen let kommer op igen, og have samme temperatur som luften.
LYS OG UVB	Arten er trælevende og skumringsaktiv, og en svag UVB-kilde anbefales: et T5-rør, der giver et UV-indeks omkring 3 på de øverste blade (UVB-zone 2). Giv altid skyggefulde steder, hvor frøen kan trække sig tilbage.
FODER	*Zhangixalus dennysi* æder levende insekter og tager gerne store foderdyr. Brug fårekyllinger som hovedfoder, suppleret med græshopper og kakerlakker.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Arten er nat- og skumringsaktiv og sidder om dagen skjult mellem bladene. Frøen er stor, kraftfuld og springer og glider voldsomt, når den bliver forskrækket, så den bør så vidt muligt ikke håndteres. Huden er tynd og følsom.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Kina, Laos, Myanmar (Burma) og Vietnam.