herpy

GEKKOER

Forest bavayia

Bavayia cyclura

Bavayia cyclura er en lille, nataktiv gekko fra skovene på Ny Kaledonien, hvor den om dagen skjuler sig under bark og i hulrum i træerne. Den holdes næppe i terrarier, og der findes kun lidt viden om pasningen. Arten er truet i naturen.

Familie: Diplodactylidae Tidligere navn: *Peripia cyclura; Lepidodactylus cyclurus* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**7 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Tørskov og regnskov**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**30 × 30 × 45 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Temperatur, nat	**18-21 °C**
Luftfugtighed	**60-80 %**
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**12-18 mdr.**
Kuldstørrelse	**2 æg**
Inkubation	**60-120 dage** ved 22-25 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Truet (EN)**

Arten er ikke opført på CITES eller i bilagene til EU's forordning 338/97, så der kræves ingen CITES-papirer ved køb, salg eller indførsel. Dyrevelfærdslovens almindelige krav gælder.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Bavayia cyclura*, og arten holdes næppe.
TEMPERATUR	Om dagen skal temperaturen i terrariet til *Bavayia cyclura* ligge på 22-26 °C og om natten på 18-21 °C. Der er ikke brug for en varm solplads, fordi arten er nataktiv og skjuler sig i dagtimerne.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden i terrariet til *Bavayia cyclura* skal ligge på 60-80 %, med en tydelig stigning om natten. Sprøjt terrariet sidst på eftermiddagen, så blade og grene er dækket af dråber, når gekkoen vågner.
LYS OG UVB	*Bavayia cyclura* er nataktiv og har ikke brug for stærkt lys. Et svagt UVB-lys i Ferguson-zone 1 over en del af terrariet er en fordel, men ikke nødvendigt, når foderet pudres med kalk og D3.
FODER	*Bavayia cyclura* lever af hvirvelløse dyr. Giv små levende insekter som bananfluer, nyklækkede fårekyllinger og små kakerlaknymfer, pudret med kalk med D3. Insekterne må ikke være bredere end afstanden mellem dyrets øjne.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Bavayia cyclura* er sky og nataktiv, og dens tynde hud og lette hale gør den uegnet til håndtering. Tag den ikke op. Er det nødvendigt at flytte den, så lok den ind i en beholder.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Ny Kaledonien.

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/gekkoer/bavayia-cyclura