herpy

GEKKOER

Central American banded gecko

Coleonyx mitratus

En slank, nataktiv jordgekko fra skovbunden i Mellemamerika, med bevægelige øjenlåg, små kløer og mørke og lyse tværbånd. Den ligner en lille udgave af *Eublepharis macularius*, bliver 10-18 cm og lever af insekter. Den er rolig og nem at holde, men tørrer let ud og skal have et lunt terrarie med en fugtig hule.

Familie: Eublepharidae Tidligere navn: *Brachydactylus mitratus; Eublepharis dovii* Udgivet 15. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**10-18 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**8-12 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Tørskov og regnskov**
Sværhedsgrad	**Begynder**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 30 × 30 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Hotspot	**30-32 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**40-60 %**
UVB	**Valgfri**
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis, parvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Inkubation	**70-80 dage** ved 27-29 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står hverken på CITES eller i bilagene til EU's forordning om handel med vilde dyr, så der kræves ingen CITES-papirer ved køb og salg. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav. Køb helst dyr, der er opdrættet i fangenskab, og bed om dokumentation for oprindelsen.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Et enkelt voksent dyr kan holdes i et terrarie på mindst 60 × 30 × 30 cm (længde × bredde × højde), og til en han med et par hunner eller en lille gruppe er omkring 90 × 45 × 45 cm et godt mål.
TEMPERATUR	Hold 24-28 °C i terrariet om dagen med et varmt område på 30-32 °C, og lad temperaturen falde til 18-22 °C om natten. I forsøg valgte arten en kropstemperatur på omkring 25 °C om morgenen og 28 °C om aftenen.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Fugt er det vigtigste punkt i pasningen.
LYS OG UVB	Arten er nataktiv og har ikke brug for særligt lys. UVB er ikke nødvendigt, når insekterne pudres med kalk og D3-vitamin, men et svagt UVB-lys kan bruges.
FODER	Gekkoen lever udelukkende af insekter. Melorme i passende størrelse er et godt grundfoder, også til andre *Coleonyx*, og fårekyllinger og dubia-kakerlakker giver afveksling.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Gekkoen er rolig, men ikke et dyr til daglig håndtering. Den tåler lidt håndtering og smider halen, hvis den bliver grebet, så tag aldrig fat i halen.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua og Costa Rica.