herpy

GEKKOER

## Reticulate banded gecko

# *Coleonyx reticulatus*

*Coleonyx reticulatus* er en sjælden, lys gulbrun og tæt plettet ørkengekko med et netagtigt mønster, som kun lever i Big Bend-området i det vestlige Texas og de tilgrænsende dele af Coahuila i Mexico. Den er nataktiv og har bevægelige øjenlåg. Arten holdes næsten ikke i fangenskab, og der findes kun lidt viden om pasningen.

Familie: Eublepharidae

### SPECIFIKATIONER

#### DYRET

| | |
|---|---|
| Voksenstørrelse | **14-17 cm**<br>total længde inkl. hale |
| Levetid | **10-15 år** |
| Aktiv | **Skumring og nat** |
| Levevis | **Klippeboende og jordboende** |
| Biotop | **Ørken, halvørken og klippeterræn** |
| Sværhedsgrad | **Erfaren** |

#### PASNING

| | |
|---|---|
| Min. terrarie | **75 × 40 × 30 cm**<br>L × B × H til 2 voksne dyr |
| Temperatur, dag | **22-29 °C** |
| Hotspot | **32-34 °C** |
| Temperatur, nat | **18-22 °C** |
| Luftfugtighed | **30-40 %** |
| Vand | **Vandskål** |
| UVB | **Anbefalet**<br>Ferguson-zone 1 |
| Kost | **Insekter** |
| Holdes | **Enkeltvis eller parvis** |

#### AVL

| | |
|---|---|
| Formering | **Æglæggende** |
| Kuldstørrelse | **1-2 æg** |
| Inkubation | **40-60 dage**<br>ved 27-29 °C |

#### BESKYTTELSE OG PAPIRER

| | |
|---|---|
| CITES | **Ikke omfattet** |
| EU-bilag | **Ikke omfattet** |
| IUCN | **Ikke truet (LC)** |

Arten står ikke på CITES-listerne og ikke i bilagene til EU's forordning 338/97, så der kræves ingen CITES- eller EU-dokumenter ved køb og salg.

## Pasning i korte træk

**TERRARIET**

Der findes kun lidt viden om pasningen af *Coleonyx reticulatus*. Tallene herunder er lånt fra de nære slægtninge *Coleonyx brevis* og *Coleonyx variegatus*, som lever i samme klima, og tilpasset den større størrelse.

**TEMPERATUR**

Arten har brug for en temperaturgradient. Der skal være en varm zone på 32-34 °C ved et skjul, mens resten af terrariet holdes på 22-29 °C. Om natten må temperaturen falde til 18-22 °C.

**LUFTFUGTIGHED OG VAND**

Arten kommer fra et tørt klima, og den almindelige luftfugtighed i terrariet holdes på 30-40 %. Giv altid et fugtigt skjul i den kølige ende, fyldt med fugtig kokosfiber, hvor dyret kan skifte hud og hvor luftfugtigheden er høj.

**LYS OG UVB**

*Coleonyx reticulatus* er nataktiv og har ikke brug for stærkt lys. Et svagt UVB-lys over den varme side, med skygge og skjul i resten af terrariet, anbefales dog, fordi det giver en tydelig dag og nat og styrker D3-forsyningen.

**FODER**

*Coleonyx reticulatus* æder levende leddyr, og som alle gekkoer i slægten tager den det meste, den kan overmande.

**ADFÆRD OG HÅNDTERING**

Hanner er uforenelige, og hunner kan stresse hinanden, så *Coleonyx reticulatus* holdes bedst enkeltvis eller som en han og en hun. Hold aldrig to hanner sammen. Arten er sky, hurtig og skrøbelig.

**OPRINDELIG UDBREDELSE**

USA og Mexico.