herpy

GEKKOER

Sarasin's giant gecko

Correlophus sarasinorum

Correlophus sarasinorum er en stor, sjælden og nataktiv gekko fra de fugtige skove helt mod syd på Ny Kaledonien. Den ligner en kraftig udgave af slægtningen *Correlophus ciliatus*, men har større øjne, ofte en lys V-tegning i nakken og en langt mere begrænset udbredelse. Arten er sårbar i naturen og sjælden i terrarier.

Familie: Diplodactylidae Tidligere navn: *Rhacodactylus sarasinorum* Udgivet 15. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**18-28 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**15-20 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 45 × 90 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Hotspot	**26-28 °C**
Temperatur, nat	**18-21 °C**
Luftfugtighed	**50-80 %**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter, frugt og færdigfoder**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Inkubation	**60-90 dage** ved 22-26 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Arten er ikke opført på CITES og ikke på EU's bilag til forordning 338/97, i modsætning til *Correlophus ciliatus*, som står på bilag D, så der kræves ingen CITES-papirer. I Ny Kaledonien er arten derimod fredet. Krav derfor dokumentation for, at dyret er opdrættet i fangenskab og lovligt erhvervet. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der er kun lidt dokumenteret praksis for *Correlophus sarasinorum*, så tallene bygger på erfaringerne med den mindre *C. ciliatus*.
TEMPERATUR	Temperaturerne er lånt fra *C. ciliatus* og er et forsigtigt udgangspunkt, ikke målte værdier for *Correlophus sarasinorum*. Om dagen er 22-26 °C passende, og et lille område øverst må gerne nå 26-28 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden hos *Correlophus sarasinorum* bør svinge som i skoven, hvor nætterne er fugtige og dagene tørrer op.
LYS OG UVB	*Correlophus sarasinorum* er aktiv i skumringen og om natten og sover i træhuller om dagen. Det er ikke dokumenteret, hvor meget UVB den behøver.
FODER	Der findes ingen publiceret foderpraksis for *Correlophus sarasinorum*. Den er altædende og spiser insekter og frugt i naturen.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Correlophus sarasinorum* er nataktiv og lever skjult. Om dagen gemmer den sig, og den bliver først for alvor aktiv, når lyset slukker.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Ny Kaledonien.