herpy

GEKKOER

Giant bent-toed gecko

Cyrtodactylus irianjayaensis

En stor, kraftig og nataktiv jordgekko fra regnskoven i den vestlige del af Ny Guinea, med skarpt tegnede bånd og lange, skarpe kløer. Arten er sjælden i terrarier, kræver høj luftfugtighed og kølig varme og passer bedst til en holder, der har prøvet gekkoer før.

Familie: Gekkonidae Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**30-35 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Regnskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**90 × 45 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Temperatur, nat	**21-23 °C**
Luftfugtighed	**70-100 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Valgfri**
Kost	**Insekter og hvirveldyr**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Inkubation	**100-130 dage** ved 24-27 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Utilstrækkelige data (DD)**

Arten er ikke opført på CITES eller i bilagene til EU's forordning om handel med vilde dyr, så der kræves ingen særlige tilladelser ved køb og salg. Den er på IUCN's rødliste vurderet som utilstrækkeligt kendt (DD). Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav. Der er kun få dyr i fangenskab, og mange er formentlig indfangede i naturen.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Et voksent dyr skal have et terrarie på mindst 90 × 45 × 60 cm (længde × bredde × højde). Arten er stor og kraftig, og den bruger både gulv og lave grene, så bundarealet er vigtigere end højden. Et par kræver mere plads.

TEMPERATUR
Cyrtodactylus irianjayaensis kommer fra kølige tropiske områder og er ikke et dyr, der sidder i varmen. Om dagen er 22-26 °C passende, og om natten må temperaturen falde til 21-23 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Arten kræver høj luftfugtighed, helt op til 100 % i de fugtigste perioder. Spray terrariet grundigt mindst to gange om dagen, så bunden og bladene er våde, og hold bunden konstant fugtig uden at den står i vand.

LYS OG UVB
Arten er nataktiv og kræver ikke stærkt lys. Almindelig, svag belysning i 12 timer om dagen er rigeligt, og et svagt månelys kan bruges til at følge dyret om natten. UVB er ikke dokumenteret som nødvendigt for arten.

FODER
C. irianjayaensis er en grådig jæger og æder store byttedyr. Hovedfoderet er insekter som kakerlakker, store fårekyllinger og græshopper. Af og til kan der gives en nyfødt mus som variation.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Arten er rolig, men stresses let og bør ikke håndteres. Den har lange, skarpe kløer og kan bide rigtig hårdt. Arbejd langsomt i terrariet, og hold afstand til dyrets skjul, så det ikke skræmmes.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Indonesien.