herpy

GEKKOER

Madagascar clawless gecko

Ebenavia inunguis

Ebenavia inunguis er en lille, nataktiv gekko fra det nordvestlige Madagaskar og Nosy Be, kun omkring 8 cm inklusive hale. Om dagen skjuler den sig under bark og i dødt træ. Navnet betyder "uden kløer", selv om hunnen har små kløer på bagfødderne. Pasningen er forholdsvis enkel, men avl i fangenskab lykkes kun sjældent.

Familie: Gekkonidae Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**7-8 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**5-8 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende og jordboende**
Biotop	**Regnskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**30 × 30 × 30 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**26-28 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**70 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Valgfri**
Kost	**Insekter og små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Inkubation	**60-90 dage** ved 24-27 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES eller i bilagene til EU's forordning om handel med vilde dyr, så der kræves ingen CITES-papirer. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav til hold og pasning.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Et par kan holdes i et terrarie på 30 × 30 × 30 cm (længde × bredde × højde). I et større terrarie kan en han holdes sammen med nogle hunner, og to hanner kan i nogle tilfælde også gå sammen uden problemer.

TEMPERATUR
Om dagen skal terrariet holdes på 26-28 °C. Om natten falder temperaturen til omkring 22 °C om sommeren og 18 °C om vinteren. Lysstofrøret giver normalt tilstrækkelig varme.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Luftfugtigheden skal ligge omkring 70 %. Det er nemt at holde ved at sprøjte terrariet en gang om dagen, gerne om aftenen, så blade og bark bliver fugtige.

LYS OG UVB
Arten er aktiv i skumringen og om natten og skjuler sig om dagen. Terrariet belyses og opvarmes med et lysstofrør, tændt 12 timer om dagen om sommeren og 10 timer om vinteren, styret af et tænd-sluk-ur. UVB er valgfrit.

FODER
Arten lever af små insekter og andre små leddyr. Giv fx små fårekyllinger, bananfluer, springhaler og små bænkebidere, der er mindre end dyrets hoved.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Ebenavia inunguis er lille, langsom og listende, men den er ikke egnet til håndtering. Dyr, man forsøger at tage op, kan flygte og smide halen. Betragt arten som et dyr, man ser på i terrariet, især i skumringen.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Madagaskar.