herpy

GEKKOER

Peters' spotted gecko

Geckolepis maculata

En lille, nataktiv træboer fra det nordvestlige Madagaskar med uforholdsmæssigt store skæl, der løsner sig ved et fast greb, så dyret kan smutte fra en fjende. Den er hårdfør i terrariet, men skrøbelig at håndtere og egner sig bedst til at blive set på.

Familie: Gekkonidae Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**8-13 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**7-10 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Tørskov og regnskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**30 × 30 × 45 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**20-24 °C**
Hotspot	**27-29 °C**
Temperatur, nat	**17-21 °C**
Luftfugtighed	**60-80 %**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter og færdigfoder**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Inkubation	**60-90 dage** ved 25-28 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES og ikke på bilagene til EU's forordning om handel med vilde dyr, så der kræves ingen CITES- eller EU-tilladelser ved køb og salg. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav til husning og pasning.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Som et absolut minimum skal et enkelt voksent dyr have et terrarie på 30 × 30 × 45 cm (længde × bredde × højde), og større er bedre. Højden er vigtigere end gulvarealet, fordi *Geckolepis maculata* lever oppe i grenene.

TEMPERATUR
Om dagen skal der være 20-24 °C i det meste af terrariet, og et lille varmt område i toppen må nå 27-29 °C. Om natten må temperaturen falde til 17-21 °C. Opvarmning om natten er ikke nødvendig.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Arten har brug for høj luftfugtighed: i gennemsnit 60-80 %. Sprøjt terrariet om aftenen, så blade og indretning er fugtige, og igen om morgenen, hvis det er nødvendigt. Dyret drikker dråber fra blade og indretning.

LYS OG UVB
Arten er nataktiv, og der er ikke dokumenteret noget behov for UVB. Alligevel anbefales et svagt UVB-lys som sikkerhed, fordi tilskud af kalk og vitaminer ikke helt kan erstatte lyset.

FODER
Hoveddelen af foderet er levende insekter: fårekyllinger, græshopper, dubia-kakerlakker og lignende. Insekterne skal være lidt mindre end dyrets hoved og drysses let med kalk. Unger og ungdyr får insekter dagligt.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Geckolepis maculata er en genert, nysgerrig nataktiv gekko, som oftest sidder på grene eller på ruderne om natten. Den bliver forholdsvis tam, hvis den får lov at vænne sig til dig, og tager gerne foder fra en pincet.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Madagaskar.