herpy

GEKKOER

Lichtenfelder's gecko

Goniurosaurus lichtenfelderi

Goniurosaurus lichtenfelderi er en kraftigt bygget, nataktiv lidgekko fra skovklædte skråninger i det nordlige Vietnam, med lilla grundfarve og lysegule tværbånd kantet af sort. Den holdes ved stuetemperatur, lever af insekter og har ikke brug for UVB, men den er sky og skal have mange skjul.

Familie: Eublepharidae Tidligere navn: *Eublepharis lichtenfelderi; Goniurosaurus murphyi* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**8-11 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Klippeboende og jordboende**
Biotop	**Regnskov og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**80 × 50 × 40 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**20-24 °C**
Temperatur, nat	**16-20 °C**
Luftfugtighed	**60-80 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Ikke nødvendig**
Kost	**Insekter**
Holdes	**Parvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**2 æg**
Kuld pr. år	**2-4**
Inkubation	**60-70 dage** ved 22-24 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Arten står på CITES liste II og i bilag B i EU's forordning 338/97. Handel inden for EU kræver dokumentation for, at dyret er lovligt anskaffet, fx at det er opdrættet i fangenskab, og indførsel fra lande uden for EU kræver tilladelser. Gem papirerne fra køb og avl. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Et par skal have et terrarie på mindst 80 × 50 × 40 cm (længde × bredde × højde). Bundarealet betyder mere end højden, fordi arten mest holder sig nær jorden, selvom den klatrer på ru overflader som kork og sten.

TEMPERATUR

Goniurosaurus lichtenfelderi klarer sig ved almindelig stuetemperatur og har ikke brug for ekstra opvarmning. Om dagen er 20-24 °C passende, og om natten må temperaturen falde et par grader til omkring 16-20 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Arten har brug for fugtige mikroklimaer. Angivelserne for luftfugtigheden svinger: fra 55-65 % til 70-80 % om dagen med kraftig sprøjtning om aftenen, der får fugtigheden op omkring 85-95 %.

LYS OG UVB

Arten er nataktiv og soler sig ikke, så UVB er ikke nødvendigt. Et svagt dagslys-LED over terrariet hjælper levende planter og giver en naturlig døgnrytme, og i en enkel boks uden planter kan man helt undvære lys.

FODER

Arten lever af insekter og tager de fleste foderdyr. Giv halvvoksne fårekyllinger, unge dubia-kakerlakker og højst nogle få store superorme ad gangen, så dyrene ikke bliver fede. Melorme og små hornorme kan bruges til variation.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Goniurosaurus lichtenfelderi er sky og springer hurtigt væk, hvis den bliver forskrækket. Nogle dyr finder sig i korte seancer og går rundt på en arm, men håndtering bør holdes på et minimum, fordi det stresser dyret.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Vietnam.