herpy

GEKKOER

Termite hill gecko

Hemidactylus triedrus

Hemidactylus triedrus er en lille, kraftigt bygget natgekko fra Sydindien og Sri Lanka, med hvide tværbånd på brun ryg og rækker af spidse knopper på ryggen. Den lever på jorden og lave stammer, jager termitter og andre småinsekter og er en robust, men lidt specialiseret art for den, der har prøvet terrarier før.

Familie: Gekkonidae Tidligere navn: *Gecko triedrus; Hemidactylus subtriedrus* Udgivet 15. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**6-8 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**5-8 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Klippeboende og jordboende**
Biotop	**Tørskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 30 × 30 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**24-27 °C**
Hotspot	**29-32 °C**
Temperatur, nat	**21-23 °C**
Luftfugtighed	**55-65 %**
UVB	**Valgfri**
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Inkubation	**50-80 dage** ved 26-29 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står hverken på CITES-listerne eller i bilagene til EU's forordning om handel med vilde dyr, så der kræves ingen CITES-papirer ved køb og salg. IUCN vurderer den som ikke truet (LC). Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav. Indien har strenge regler for eksport af vilde dyr, så dyr i handlen bør være opdrættet i fangenskab.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Et par kan holdes i et terrarie på mindst 45 × 30 × 30 cm (længde × bredde × højde). Bundarealet er vigtigere end højden, fordi *Hemidactylus triedrus* mest færdes nede ved jorden og på lave grene.

TEMPERATUR
Om dagen skal der være 24-27 °C i terrariet, og et lille varmt sted må gerne nå 29-32 °C. Om natten må temperaturen falde, men den bør ikke komme under 21 °C. Et fald på et par grader mellem dag og nat er naturligt.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Luftfugtigheden bør ligge på omkring 55-65 %, men *Hemidactylus triedrus* er et halvtørt dyr, så fugten skal svinge og terrariet skal have lov at tørre.

LYS OG UVB
Hemidactylus triedrus er nataktiv og kræver ikke UVB for at klare sig. UV-lys er ikke nødvendigt, men gør ikke skade, og det er derfor valgfrit.

FODER
Hemidactylus triedrus er insektæder. I naturen spiser den termitter og andre småinsekter som græshopper, biller og edderkopper. I terrariet fungerer fårekyllinger, små græshopper, dubia-kakerlakker og springhaler som grundfoder.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Hemidactylus triedrus er hurtig og nervøs, især som ung, og den er ikke et dyr, der skal håndteres meget. Kort og rolig håndtering over et lavt underlag er det bedste, og tag aldrig fat i halen, som den kan smide.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Indien og Sri Lanka.