herpy

GEKKOER

## Vestafrikansk fedthalegekko

# *Hemitheconyx caudicinctus*

En stilfærdig, jordlevende gekko fra Vestafrikas savanner med en tyk, kegleformet hale, der fungerer som madpakke. Den er i familie med *Eublepharis macularius* og ligner den meget, men vil have det lidt fugtigere. Den er nem at passe og et godt førstevalg for den, der vil have en rolig gekko, som lever nede på bunden.

Familie: Eublepharidae  Engelsk: African fat-tailed gecko  Tidligere navne: *Stenodactylus caudi-cinctus; Psilodactylus caudicinctus*  Udgivet 14. november 2026

## SPECIFIKATIONER

### DYRET

| | |
|---|---|
| Voksenstørrelse | **18-23 cm**<br>total længde inkl. hale |
| Vægt | **40-75 g** |
| Levetid | **15-20 år** |
| Aktiv | **Skumring og nat** |
| Levevis | **Jordboende** |
| Biotop | **Savanne og tørskov** |
| Sværhedsgrad | **Begynder** |

### PASNING

| | |
|---|---|
| Min. terrarie | **60 × 30 × 30 cm**<br>L × B × H til 1 voksent dyr |
| Temperatur, dag | **25-28 °C** |
| Hotspot | **30-32 °C** |
| Temperatur, nat | **20-24 °C** |
| Luftfugtighed | **40-70 %** |
| UVB | **Valgfri**<br>Ferguson-zone 1 |
| Kost | **Insekter** |
| Holdes | **Enkeltvis eller 1 han med flere hunner** |

### AVL

| | |
|---|---|
| Formering | **Æglæggende** |
| Kønsmoden | **8-12 mdr.** |
| Kuldstørrelse | **1-2 æg** |
| Kuld pr. år | **3-5** |
| Inkubation | **43-70 dage**<br>ved 28-32 °C |

### BESKYTTELSE OG PAPIRER

| | |
|---|---|
| CITES | **Ikke omfattet** |
| EU-bilag | **Ikke omfattet** |
| IUCN | **Ikke truet (LC)** |

Arten er ikke opført under CITES eller i bilagene til EU's forordning 338/97, så der kræves ingen CITES-papirer ved køb og salg. Der gælder kun dyrevelfærdslovens almindelige krav til pasning. Der har været en omfattende fangst af vilde dyr i Vestafrika til dyrehandel, så vælg altid dyr, der er opdrættet i fangenskab.

## Pasning i korte træk

**TERRARIET**
En enkelt voksen gekko skal have et terrarie på mindst 60 × 30 × 30 cm (længde × bredde × højde), og større er altid bedre. Det er bundarealet, der tæller, fordi arten lever på jorden.

**TEMPERATUR**
Giv gekkoen en tydelig temperaturforskel fra den ene ende til den anden. Den kølige ende skal holde 25-28 °C, og det varme sted 30-32 °C målt på overfladen. Om natten må temperaturen falde til 20-24 °C.

**LUFTFUGTIGHED OG VAND**
Arten kommer fra tørre egne, men skal ikke holdes helt tørt. Hold luftfugtigheden i terrariet på 40-60 %, og lad den gerne stige mod 70 % i perioder, mens det fugtige skjul altid er fugtigt. Spray ikke hele terrariet dagligt.

**LYS OG UVB**
Gekkoen er aktiv i skumringen og om natten og klarer sig uden UVB, når den får D3-vitamin gennem tilskud. Et svagt UVB-lys kan alligevel være en fordel, fordi det efterligner naturen og kan styrke kalkomsætningen.

**FODER**
*Hemitheconyx caudicinctus* lever af insekter. Grundfoderet er fårekyllinger, dubia-kakerlakker og lignende, som har fået godt foder et par dage, før de gives videre.

**ADFÆRD OG HÅNDTERING**
*Hemitheconyx caudicinctus* er rolig og nem at have i hånden. Den sover om dagen i et skjul, så håndter den om aftenen, og giv den en uge eller to til at falde til, før du tager den op.

**OPRINDELIG UDBREDELSE**
Senegal, Gambia, Guinea, Mali, Burkina Faso, Elfenbenskysten, Ghana, Togo, Benin, Niger, Nigeria og Cameroun.