herpy

GEKKOER

Wahlberg's Velvet Gecko

Homopholis wahlbergii

Homopholis wahlbergii er en stor, kraftig og nataktiv gekko fra det sydlige Afrika med fløjlsblød, grå hud og kraftige tæpuder. Den bliver 14-21 cm og lever i buskadsland og savanne, hvor den gemmer sig under bark, i klippespalter og på mure. Der findes næsten ingen pasningserfaringer, så vejledningen bygger på klimaet i udbredelsesområdet og på en nær slægtning.

Familie: Gekkonidae Tidligere navn: *Homopholis walbergii; Platypholis walbergii*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**14-21 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende og klippeboende**
Biotop	**Savanne og tørskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 45 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Hotspot	**30-32 °C**
Temperatur, nat	**20-23 °C**
Luftfugtighed	**50-70 %**
UVB	**Valgfri**
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**2 æg**
Inkubation	**60-90 dage** ved 27-29 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står ikke på CITES-listen eller i EU's bilag A-D og er ikke opført på listen over forbudte dyr (BEK nr. 1261/2015), så der kræves ingen CITES-papirer.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Homopholis wahlbergii* i fangenskab. Anbefalingerne bygger på klimaet i udbredelsesområdet og på den nære slægtning *Homopholis fasciata*, hvorfra temperatur og rugetemperatur er lånt.
TEMPERATUR	Om dagen skal der være 24-28 °C, og under en varmepære eller på en solplads 30-32 °C. Om natten falder temperaturen til 20-23 °C. Temperaturen skal falde hver nat. Undgå varme over 32 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal være 50-70 %, med en fugtigere ende ved vandskålen og en tørrere i den anden. Forstøv terrariet hver aften, så der er lidt dug til dyret, og lad bunden tørre ud igen i løbet af dagen.
LYS OG UVB	Arten er nataktiv og kræver ikke stærkt lys, men 12 timers lys og 12 timers mørke efterligner området.
FODER	Arten æder insekter. I naturen er det overvejende biller og natsværmere, men også termitter, græshopper, sommerfuglelarver og tusindben, og store dyr tager store byttedyr.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Dyrene skjuler sig om dagen og er kraftige nok til at bide, hvis de føler sig truet. De skal helst ikke håndteres. Et par kan holdes sammen i et stort terrarium, men det er ikke dokumenteret, hvordan arten omgås i fangenskab.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Sydafrika, Eswatini og Mozambique.