herpy

GEKKOER

Slender feather-tailed gecko

Kolekanos plumicauda

Kolekanos plumicauda er en lille, slank og nataktiv gekko fra de tørre egne af det sydvestlige Angola, med en hale, der ligner en fjer. Den lever i tør, åben buskvegetation og mellem klipper, og der findes næsten ingen viden om pasningen, så vejledningen bygger på klima, levested og beslægtede arter.

Familie: Gekkonidae Tidligere navn: *Afrogecko plumicaudus; Kolekanos plumicaudus*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**7-8 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende og klippeboende**
Biotop	**Halvørken og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**40 × 30 × 40 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Hotspot	**30-32 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**30-50 %**
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Inkubation	**60-90 dage** ved 24-28 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er hverken opført i CITES eller i EU's forordning om handel med vilde dyr (338/97), så der kræves ingen CITES- eller EU-tilladelser ved køb og salg. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes næsten ingen viden om pasningen af *Kolekanos plumicauda*, og arten holdes næppe uden for forskningen.
TEMPERATUR	Om dagen skal der være 24-28 °C i terrariet, og en lille, varm klippeflade eller gren må nå 30-32 °C. Om natten falder temperaturen til 18-22 °C. En naturlig forskel mellem dag og nat er en fordel.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Hold luften tør, omkring 30-50 %, og lad enkelte skjul holde en smule mere fugt, så hudskiftet går let. Lad overfladen tørre op i løbet af dagen.
LYS OG UVB	Arten er nataktiv og lever skjult om dagen. UVB er ikke dokumenteret som nødvendig, men et svagt UVB-lys til skyggedyr (Ferguson-zone 1) kan gives over den ene ende, så der er skygge i resten af terrariet.
FODER	Arten er insektæder. Giv små fårekyllinger, små græshopper, små kakerlakker og af og til voksmøllarver. Foderdyrene må ikke være længere end afstanden mellem dyrets øjne.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Kolekanos plumicauda* er hurtig og springsk og ikke et dyr til håndtering. Når den er urolig, løfter den ofte halen og vifter med spidsen, og forskrækkes den, springer den mellem grenene. Tag aldrig fat i halen.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Angola.