herpy

GEKKOER

Lygodactylus fischeri

Lygodactylus fischeri er en lille, dagaktiv dværggekko fra regnskovene i Vest- og Centralafrika. Den er lys olivengrøn med rækker af små sorte prikker, lever skjult på træer i fugtig skov og er næsten ukendt i terrarier, så vejledningen bygger på levestedet og på beslægtede arter.

Familie: Gekkonidae Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**4 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**30 × 30 × 45 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**25-30 °C**
Hotspot	**30-35 °C**
Temperatur, nat	**22-24 °C**
Luftfugtighed	**60-80 %**
Vand	**Ingen vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter og små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Inkubation	**60-120 dage** ved 22-27 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES eller i bilagene til EU's forordning om handel med vilde dyr, så der kræves ingen særlige tilladelser ved køb og salg. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Lygodactylus fischeri*.
TEMPERATUR	*Lygodactylus fischeri* kommer fra et varmt klima uden en kold årstid. Om dagen skal baggrundstemperaturen ligge på 25-30 °C, og under en lille spot eller halogenlampe skal der være en solplet på 30-35 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal ligge på omkring 60-80 %, højest om natten og lige efter sprøjtning, fordi arten lever i regnskov.
LYS OG UVB	*Lygodactylus fischeri* er dagaktiv og har brug for kraftigt, jævnt lys. Brug lysstofrør, helst T5, og kombinér et UVB-rør med et dagslysrør, så terrariet bliver lyst.
FODER	I naturen lever *Lygodactylus fischeri* formentlig mest af myrer. I terrariet skal den have levende smådyr: springhaler, bananfluer, små fårekyllinger, nyklækkede bønnebiller, små kakerlakker og små græshopper.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Lygodactylus fischeri* er lille, hurtig og lever meget skjult. Som andre dagaktive dværggekkoer sidder den ofte ubevægelig på en gren og skyder så af sted efter et foderdyr.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Nigeria, Cameroun, Ækvatorialguinea og Gabon.

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/gekkoer/lygodactylus-fischeri