herpy

GEKKOER

## Kimberley rough knob-tailed gecko

# *Nephrurus sheai*

En stor, tætbygget knophalegekko fra Australiens nordlige klippeland i Kimberley og Top End, med tornet hud, tydeligt båndelte tæer og en lille knop for enden af halen. Den er nataktiv, lever af insekter og er kun sparsomt beskrevet i fangenskab, så vejledningen bygger på den nære slægtning *Nephrurus amyae*.

Familie: Carphodactylidae

## SPECIFIKATIONER

### DYRET

| | |
|---|---|
| Voksenstørrelse | **9-12 cm**<br>snude-kloak-længde |
| Levetid | **10-15 år** |
| Aktiv | **Nat** |
| Levevis | **Klippeboende og jordboende** |
| Biotop | **Savanne og klippeterræn** |
| Sværhedsgrad | **Øvet** |

### PASNING

| | |
|---|---|
| Min. terrarie | **60 × 45 × 30 cm**<br>L × B × H til 1 voksent dyr |
| Temperatur, dag | **24-28 °C** |
| Hotspot | **30-32 °C** |
| Temperatur, nat | **20-23 °C** |
| Luftfugtighed | **30-50 %** |
| UVB | **Valgfri**<br>Ferguson-zone 1 |
| Kost | **Insekter** |
| Holdes | **Enkeltvis eller parvis** |

### AVL

| | |
|---|---|
| Formering | **Æglæggende** |
| Kønsmoden | **12-24 mdr.** |
| Kuldstørrelse | **1-2 æg** |
| Kuld pr. år | **2-4** |
| Inkubation | **80-100 dage**<br>ved 27-29 °C |

### BESKYTTELSE OG PAPIRER

| | |
|---|---|
| CITES | **Appendiks III** |
| EU-bilag | **Bilag C** |
| IUCN | **Ikke truet (LC)** |

Slægten Nephrurus står siden 22. juni 2022 på CITES liste III (opført af Australien) og i bilag C i EU's forordning 338/97. Køb og salg inden for EU kræver ingen CITES-papirer, men ved indførsel fra lande uden for EU skal dyret have CITES-eksporttilladelse eller oprindelsescertifikat fra afsenderlandet, og indførslen skal anmeldes ved grænsen. Australien tillader som hovedregel ikke eksport af vilde dyr, så dyr i handlen stammer fra opdræt. Køb kun dyr med kendt oprindelse.

## Pasning i korte træk

| | |
|---|---|
| **TERRARIET** | Der findes kun lidt viden om pasningen af *Nephrurus sheai*. Målene og klimaet er lånt fra den nære slægtning *Nephrurus amyae*, som er langt bedre kendt i fangenskab. |
| **TEMPERATUR** | Hold 24-28 °C i terrariet om dagen og et varmt sted på 30-32 °C, fx med en varmemåtte under den ene ende, så dyret selv kan vælge. Om natten må temperaturen falde til 20-23 °C. |
| **LUFTFUGTIGHED OG VAND** | Luftfugtigheden ligger på 30-50 %, og det meste af terrariet er tørt. Forstøv let en eller to gange om ugen om aftenen, så gekkoen kan slikke dråber af sten og indretning. En lav, stabil vandskål skader ikke. |
| **LYS OG UVB** | Gekkoen er nataktiv og ser kun lidt til lyset. Et svagt UVB-lys kan gøre dyrene mere aktive og give en sikrere kalkomsætning, men de klarer sig også uden, når foderet giver D3-vitamin. UVB er derfor valgfrit. |
| **FODER** | Arten er en insektæder. I naturen tager knophalegekkoer alt fra myrer og edderkopper til kakerlakker, fårekyllinger, skorpioner, larver og biller og endda mindre gekkoer og skinker. |
| **ADFÆRD OG HÅNDTERING** | Knophalegekkoer tåler håndtering, men er ikke så rolige som mange andre gekkoer. Tag dyret sjældent og kort op, og sid lavt, for det er ingen klatrer og kan falde ned. Tag aldrig fat i halen. |
| **OPRINDELIG UDBREDELSE** | Australien. |