herpy

GEKKOER

Yellow-headed day gecko

Phelsuma klemmeri

En lille, lysende daggekko med turkis ryg og gult hoved, der lever i bambusskov på en lille plet af det nordvestlige Madagaskar. Den er truet i naturen, men veletableret i terrarier og forholdsvis let at avle, og den er et pragtfuldt dyr at iagttage frem for at håndtere.

Familie: Gekkonidae Udgivet 14. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**8-10 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**8-15 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**30 × 30 × 45 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**25-28 °C**
Hotspot	**30-32 °C**
Temperatur, nat	**20-23 °C**
Luftfugtighed	**60-80 %**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter, frugt, nektar og færdigfoder**
Holdes	**Enkeltvis, parvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**6-8 mdr.**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Inkubation	**40-60 dage** ved 27-29 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Truet (EN)**

Alle daggekkoer af slægten Phelsuma står på CITES bilag II og i EU's forordning 338/97 på bilag B. Køb og salg inden for EU kræver dokumentation for, at dyret er lovligt erhvervet, typisk opdrætsbevis eller faktura. Ved indførsel fra lande uden for EU skal der bruges tilladelser. Spørg sælgeren om papirer, og tjek de aktuelle regler hos Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Dyrevelfærdslovens almindelige krav gælder også.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Et par kan bo i et højt terrarie på mindst 30 × 30 × 45 cm (længde × bredde × højde), og en han med to-tre hunner skal have mindst 45 × 45 × 60 cm.

TEMPERATUR
Om dagen skal der være 25-28 °C i terrariet og en lille solplads på 30-32 °C under en halogenspot, hvor gekkoen kan varme sig op.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Luftfugtigheden skal i gennemsnit ligge på 60-80 %, målt midt i terrariet. Spray grundigt om morgenen og igen sidst på eftermiddagen, så blade og ruder er dækket af dråber.

LYS OG UVB
Arten er dagaktiv og skal have UVB. Brug et T5-rør i en styrke og afstand, der giver et UV-indeks på 3-4 ved de øverste siddepladser (Ferguson-zone 3), og mål gerne med et UV-indeksmeter.

FODER
Gekkoen spiser både små insekter og søde sager. Giv små levende insekter som bananfluer, nyklækkede fårekyllinger og små stuefluer, pudret med kalk med D3. Insekterne skal være mindre end afstanden mellem dyrets øjne.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Gekkoen er sky og hurtig og egner sig dårligt til håndtering. Er det nødvendigt at flytte den, så lok den ind i en beholder i stedet for at gribe den, for halen smides let, og huden er tynd og sart.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Madagaskar.