herpy

GEKKOER

Northern leaf-tailed gecko

Saltuarius cornutus

Saltuarius cornutus er en stor, nataktiv bladhalegekko fra regnskovene i det nordøstlige Queensland i Australien. Huden ligner lavbevokset bark og er besat med spidse knopper, halen er bred og bladformet, og tæerne har kløer i stedet for hæftelameller. Den vil have kølige forhold og er en art for den erfarne holder.

Familie: Carphodactylidae Tidligere navne: *Phyllurus cornutus; Gymnodactylus cornutus* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**14 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov og bjergskov**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 40 × 80 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**20-24 °C**
Temperatur, nat	**15-19 °C**
Luftfugtighed	**55-100 %**
UVB	**Ikke nødvendig**
Vinterhvile	**10-16 °C** 8-13 uger
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**18-48 mdr.**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Kuld pr. år	**2-4**
Inkubation	**90-110 dage** ved 21-28 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks III**
EU-bilag	**Bilag C**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Slægten Saltuarius står på CITES liste III (opført af Australien) og i bilag C i EU's forordning om handel med vilde dyr. Ved handel over grænser kræves dokumentation efter reglerne for liste III og bilag C. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes ingen dokumenteret opskrift for *Saltuarius cornutus*, så målene er lånt fra nære slægtninge.
TEMPERATUR	Arten kommer fra køligere bjergskov, og de nære slægtninge holdes ved moderate temperaturer. *P. platurus* holdes ved 22-26 °C om dagen og omkring 19-22 °C om natten.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal svinge. Sprøjt terrariet grundigt om aftenen, så fugtigheden stiger mod 100 %, og lad den falde til omkring 55-60 % mellem sprøjtningerne, så bark og bund kan tørre op.
LYS OG UVB	Arten er nataktiv og lever skjult om dagen, og for slægtningene nævnes ingen UVB-belysning. UVB er derfor ikke nødvendig for *Saltuarius cornutus*, men et svagt lys i dagtimerne med en fast døgnrytme er naturligt.
FODER	Arten lever af store leddyr som kakerlakker, bænkebidere og edderkopper, og i terrarier fungerer almindelige foderinsekter som fårekyllinger og kakerlakker.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Saltuarius cornutus* er en rolig, skjult og nataktiv art, som sidder stille på bark i dagtimerne. Den er ikke et dyr, der skal håndteres, og den kan blive stresset af at blive taget op.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Australien.