herpy

GEKKOER

## Southern leaf-tailed gecko

# *Saltuarius swaini*

*Saltuarius swaini* er en stor, nataktiv bladhalegekko fra regnskovene i de kystnære bjerge i det sydøstlige Queensland og det nordlige New South Wales i Australien. Huden ligner lavbevokset bark, halen er bred og bladformet, og tæerne har kløer i stedet for hæftelameller. Arten er næsten ukendt i terrarier og skal holdes køligt.

Familie: Carphodactylidae  Tidligere navn: *Phyllurus swaini*

## SPECIFIKATIONER

### DYRET

| | |
|---|---|
| Voksenstørrelse | **13 cm**<br>snude-kloak-længde |
| Levetid | **5-10 år** |
| Aktiv | **Nat** |
| Levevis | **Træboende** |
| Biotop | **Regnskov og bjergskov** |
| Sværhedsgrad | **Øvet** |

### PASNING

| | |
|---|---|
| Min. terrarie | **60 × 40 × 80 cm**<br>L × B × H til 2 voksne dyr |
| Temperatur, dag | **22-26 °C** |
| Temperatur, nat | **19-21 °C** |
| Luftfugtighed | **55-100 %** |
| UVB | **Ikke nødvendig** |
| Vinterhvile | **10-16 °C**<br>9-13 uger |
| Kost | **Insekter** |
| Holdes | **Enkeltvis eller parvis** |

### AVL

| | |
|---|---|
| Formering | **Æglæggende** |
| Kønsmoden | **24-48 mdr.** |
| Kuldstørrelse | **1-2 æg** |
| Kuld pr. år | **2-3** |
| Inkubation | **90-110 dage**<br>ved 22-26 °C |

### BESKYTTELSE OG PAPIRER

| | |
|---|---|
| CITES | **Appendiks III** |
| EU-bilag | **Bilag C** |
| IUCN | **Ikke truet (LC)** |

Slægten Saltuarius står siden 22. juni 2022 på CITES liste III (opført af Australien) og i bilag C i EU's forordning 338/97. Køb og salg inden for EU kræver ingen CITES-papirer, men ved indførsel fra lande uden for EU skal dyret have CITES-eksporttilladelse eller oprindelsescertifikat fra afsenderlandet, og indførslen skal anmeldes ved grænsen. Køb kun dyr med kendt oprindelse.

## Pasning i korte træk

| | |
|---|---|
| **TERRARIET** | Der findes kun lidt viden om pasningen af *Saltuarius swaini*. Tallene er lånt fra *Saltuarius salebrosus*, *Saltuarius cornutus* og *Phyllurus platurus*, som lever i lignende skov og er bedre kendt i fangenskab. |
| **TEMPERATUR** | Om dagen skal der være 22-26 °C og om natten 19-21 °C. Arten kommer fra kølig bjergskov, så hold dig hellere i den lave ende af intervallet. Varme er den største fare. |
| **LUFTFUGTIGHED OG VAND** | Luftfugtigheden skal svinge. Forstøv terrariet grundigt om aftenen, mindst to til tre gange om ugen, så fugtigheden stiger mod 100 %, og lad den falde til omkring 55-60 % mellem forstøvningerne, så bark og bund kan tørre op. |
| **LYS OG UVB** | Arten er nataktiv og skjult om dagen, så UVB er ikke nødvendig for *Saltuarius swaini*. Et svagt lys i dagtimerne med fast døgnrytme er naturligt. |
| **FODER** | Arten lever af leddyr, og i terrarier fungerer almindelige foderinsekter som fårekyllinger og kakerlakker. Jagten er et baghold, så byttet skal bevæge sig. |
| **ADFÆRD OG HÅNDTERING** | *Saltuarius swaini* er en rolig, skjult og nataktiv art, som sidder stille mod bark om dagen. Den er ikke et dyr, der skal håndteres, og den bliver let stresset af at blive taget op. |
| **OPRINDELIG UDBREDELSE** | Australien. |

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/gekkoer/saltuarius-swaini