herpy

GEKKOER

Black-spotted least gecko

Sphaerodactylus nigropunctatus

En dagaktiv dværggekko fra Bahamas og Cuba, der måler 3-4 cm fra snude til kloak. Kønnene ser meget forskellige ud: hunnerne har mørke tværbånd på lys bund, mens hannerne er prikkede og kan lyse gult til orange. Arten er delt i mange underarter, og næsten hver øgruppe har sin egen form.

Familie: Sphaerodactylidae Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**3-4 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**10-20 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Tørskov og regnskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**20 × 20 × 30 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Hotspot	**29-32 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**60-70 %**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter og små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1 æg**
Inkubation	**80-90 dage** ved 24-28 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten som helhed er ikke opført under CITES eller på bilagene til EU's forordning om handel med vilde dyr. Kun de cubanske underarter *S. n. alayoi*, *S. n. granti*, *S. n. lissodesmus*, *S. n. ocujal* og *S. n. strategus* står på CITES' liste III og på bilag C i EU's forordning, så handel med dem kræver dokumentation for lovlig oprindelse. Kend derfor underarten, før du køber eller sælger, og spørg Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, hvis du er i tvivl. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Sphaerodactylus nigropunctatus*.
TEMPERATUR	Hold *Sphaerodactylus nigropunctatus* ved 24-28 °C om dagen, og lad temperaturen falde til 18-22 °C om natten.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal ligge på 60-70 %. Spray terrariet hver eller hver anden dag, gerne morgen eller aften, så der sidder dråber på blade og ruder, som dyrene drikker af.
LYS OG UVB	Gekkoen er dagaktiv, men holder sig i skygge og i løvlaget. Hold lyset tændt omkring 12 timer om sommeren og 10-11 timer om vinteren, og hold natten mørk. Er der levende planter, skal der en LED-plantelampe til.
FODER	Dyrene er insektædere og tager kun meget små byttedyr. Unger skal have springhaler, små bananfluer (*Drosophila melanogaster*), nyklækkede fårekyllinger og små bænkebidere.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Hold *Sphaerodactylus nigropunctatus* enkeltvis eller som et par. Hanner må ikke sættes sammen, fordi de slås, og hos flere dværggekkoer er også hunner uforenelige. Skil dyrene ad ved tegn på kamp.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Bahamas og Cuba.

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/gekkoer/sphaerodactylus-nigropunctatus