herpy

GEKKOER

Golden-tailed gecko

Strophurus taenicauda

Strophurus taenicauda er en lille, prikket gekko fra Queenslands buskland, med en skinnende gylden stribe ned ad halen og røde øjne. Den klatrer i grene, hviler med hovedet nedad og smører en klistret, ildelugtende væske på den, der griber den. Den passer til den øvede holder, der vil have en art med meget personlighed.

Familie: Diplodactylidae Tidligere navn: *Diplodactylus taenicauda* Udgivet 15. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**6-7 cm** snude-kloak-længde
Vægt	**5-8 g**
Levetid	**4-10 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Halvørken og tørskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 45 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**25-28 °C**
Hotspot	**30-32 °C**
Temperatur, nat	**19-22 °C**
Luftfugtighed	**30-60 %**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis, parvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**12-24 mdr.**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Kuld pr. år	**4-6**
Inkubation	**48-72 dage** ved 27-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks III**
EU-bilag	**Bilag C**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Slægten Strophurus står siden 22. juni 2022 på CITES liste III (opført af Australien) og i bilag C i EU's forordning 338/97. Køb og salg inden for EU kræver ingen CITES-papirer, men ved indførsel fra lande uden for EU skal dyret have CITES-eksporttilladelse eller oprindelsescertifikat fra afsenderlandet, og indførslen skal anmeldes ved grænsen. Australien tillader ikke udførsel af vilde dyr, så dyr i handlen er opdrættet i fangenskab. Spørg altid sælgeren om opdrætsbevis.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Et par eller en lille gruppe af *Strophurus taenicauda* kan holdes i et terrarie på 45 × 45 × 45 cm (længde × bredde × højde), og et enkelt dyr kan klare sig med mindre.

TEMPERATUR

Strophurus taenicauda soler sig gerne under en spotlampe, ligesom den soler sig i grenene i naturen. Angivelserne er ikke helt ens, så tallene herunder er et gennemsnit.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Strophurus taenicauda kommer fra tørt til halvtørt land, og der findes intet dokumenteret tal for luftfugtigheden. De 30-60 % i faktaboksen er derfor et skøn ud fra levestedet og de beskrevne sprøjtevaner.

LYS OG UVB

Strophurus taenicauda sover om dagen frit på grenene og soler sig gerne, så der er god grund til at give dem UV-lys, selv om et behov ikke er påvist i fangenskab.

FODER

I naturen lever *Strophurus taenicauda* af små leddyr, især kakerlakker, fårekyllinger, græshopper, biller, møl og edderkopper. I terrariet fungerer fårekyllinger, små kakerlakker, møl, fluer og voksmøllarver.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Strophurus taenicauda er dristig og nysgerrig og er ikke så sky som mange andre arter. Den sidder ofte frit fremme på en gren og er aktiv i skumringen og om natten. Den egner sig dog ikke til håndtering.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Australien.