herpy

GEKKOER

Ringed wall gecko

Tarentola annularis

En stor, robust gekko fra Nordafrikas og Sahels tørre egne, med mørkkantede hvide pletter på skuldrene og en hale med tydelige ringe. Den er nataktiv, klatrer på klipper og husmure og bliver omkring 20 cm lang. Nogle af rådene om pasning bygger på den nære slægtning *Tarentola mauritanica*.

Familie: Phyllodactylidae Tidligere navn: *Gecko annularis* Udgivet 15. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**18-20 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**8-12 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Klippeboende**
Biotop	**Halvørken og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**100 × 50 × 70 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**25-30 °C**
Hotspot	**30-35 °C**
Temperatur, nat	**18-20 °C**
Luftfugtighed	**40-60 %**
UVB	**Valgfri**
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis, parvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Kuld pr. år	**2-8**
Inkubation	**59-62 dage** ved 30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står hverken på CITES-listerne eller på bilagene til EU's forordning om handel med vilde dyr, så der kræves ingen CITES-papirer ved køb og salg. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav. Arten har etableret sig uden for Afrika, bl.a. i Israel og i Florida, Californien og Arizona, hvor den regnes for en trussel mod de hjemmehørende dyr. Slip aldrig et dyr fri, og sørg for, at det ikke kan stikke af.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Et par skal have et højt terrarie på mindst 100 × 50 × 70 cm (længde × bredde × højde). Arten er stor og meget aktiv, så mere plads er altid en fordel. Højden er vigtig, fordi gekkoen klatrer.

TEMPERATUR

Tallene her er lånt fra *Tarentola mauritanica*. Om dagen skal der være 25-30 °C i terrariet med et varmt sted på 30-35 °C under en lampe, så dyret selv kan vælge, hvor varmt det vil have det.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Hold terrariet tørt med en luftfugtighed på 40-60 %. Arten lever i tørrere egne end *Tarentola mauritanica*, der holdes ved 50-60 %, så den nedre del af spændet passer fint, også til avlsdyr. Undgå at sprøjte hele terrariet.

LYS OG UVB

Arten er nataktiv og kan leve uden UVB, når den får kalk og D3-vitamin gennem foderet. Hvor meget UV den får i naturen, er ikke kendt, så UVB er valgfrit.

FODER

I naturen lever arten af leddyr og en gang imellem små firben. I fangenskab er insekter nok: fårekyllinger, græshopper, kakerlakker og af og til voksmøllarver. Insekterne skal være mindre end afstanden mellem dyrets øjne.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Gekkoen er robust og stridbar og ikke et dyr til håndtering. Den bider gerne, hvis den bliver grebet, og piver, når den føler sig truet. Tag aldrig fat i halen, og giv nye dyr et par uger i fred til at falde til.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Marokko, Vestsahara, Algeriet, Libyen, Egypten, Mauretanien, Mali, Senegal, Burkina Faso, Niger, Tchad, Sudan, Sydsudan, Eritrea, Etiopien, Djibouti, Somalia, Cameroun, Den Centralafrikanske Republik og Uganda.