herpy

GEKKOER

Henkels bladhalegekko

Uroplatus henkeli

En af de største bladhalegekkoer, fra skovene i det nordvestlige Madagaskar. Om dagen ligger den flad og næsten usynlig på en træstamme, og om natten jager den i grenene. Den er rolig over for artsfæller og kan opdrættes, men den tåler hverken varme eller tørke og hører hjemme hos en erfaren holder.

Familie: Gekkonidae Engelsk: Henkel's leaf-tailed gecko Udgivet 14. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**20-30 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**50-80 g**
Levetid	**7-11 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Tørskov og regnskov**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**12-18 mdr.**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Kuld pr. år	**1-5**
Inkubation	**100-230 dage** ved 18-26 °C

PASNING

Min. terrarie	**60 × 60 × 100 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Temperatur, nat	**17-21 °C**
Luftfugtighed	**60-100 %**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis, parvis eller i gruppe**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Alle arter i slægten Uroplatus står på CITES liste II og i bilag B i EU's forordning 338/97. Køb og salg inden for EU kræver dokumentation for lovlig oprindelse, og indførsel fra lande uden for EU kræver CITES-tilladelser. Madagaskar har haft eksportforbud for arten siden 2013, så lovlige dyr i handlen skal være opdrættet i fangenskab, og du bør kunne få dokumentation for oprindelsen. Spørg Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, hvis du er i tvivl om papirer.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Et par skal have et terrarie på mindst 60 × 60 × 100 cm (længde × bredde × højde), og en gruppe på tre til fem dyr passer i 90 × 90 × 120 cm.
TEMPERATUR	Om dagen skal der være 22-26 °C, og om natten skal temperaturen falde til 17-21 °C. Nattefaldet er vigtigt for trivslen, men ligger natten konstant i den kolde ende, kan hunnerne få svært ved at lægge deres æg.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal være høj: fra omkring 60 % i løbet af dagen og op mod 100 % lige efter sprøjtning. Spray en til to gange om dagen, så der dannes dråber på blade og glas, som dyrene drikker.
LYS OG UVB	Arten er nataktiv og har længe været holdt uden UVB, og der er stadig uenighed om, hvor nødvendigt det er. Det er en god idé at tilbyde det, fordi dyrene i naturen får spredt UV-lys gennem løvet.
FODER	*Uroplatus henkeli* lever af insekter og andre smådyr. Giv en varieret blanding af fårekyllinger, græshopper, kakerlakker (fx dubia), voksmøllarver og andre foderdyr, som selv har fået godt foder de sidste 24-48 timer.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Om dagen sidder gekkoen helt stille og camoufleret på en stamme eller på glasset. Den er et dyr at se på, ikke at holde i. Berøring stresser den, og den kan smide halen, som vokser ud igen og ligner den gamle.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Madagaskar.