herpy

GEKKOER

Border thick-tailed gecko

Uvidicolus sphyrurus

Uvidicolus sphyrurus er en lille, tyksjet jordgekko fra højlandet på grænsen mellem New South Wales og Queensland i det østlige Australien. Den er nataktiv, lever under skyggefulde sten og stammer i lysåben skov i et klima med hed sommer og frostnætter om vinteren. I fangenskab er den hårdfør og yngler villigt, når den får en rigtig kold vinter.

Familie: Carphodactylidae Tidligere navn: *Gymnodactylus sphyrurus; Heteronota walshi; Phyllurus sphyrurus; Underwoodisaurus sphyrurus; Nephrurus sphyrurus* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**6-8 cm** snude-kloak-længde
Vægt	**10-12 g**
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Klippeboende og jordboende**
Biotop	**Klippeterræn og tempereret skov og eng**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 30 × 30 cm** L × B × H til 5 voksne dyr
Temperatur, dag	**20-25 °C**
Hotspot	**28-34 °C**
Temperatur, nat	**12-18 °C**
Luftfugtighed	**40-60 %**
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Vinterhvile	**5-15 °C** 8-9 uger
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis, parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**30 mdr.**
Kuldstørrelse	**2 æg**
Kuld pr. år	**1-2**
Inkubation	**59-73 dage** ved 27-29 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks III**
EU-bilag	**Bilag C**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Slægten Uvidicolus står siden 22. juni 2022 på CITES liste III (opført af Australien) og i bilag C i EU's forordning 338/97. Køb og salg inden for EU kræver ingen CITES-papirer, men ved indførsel fra lande uden for EU skal dyret have CITES-eksporttilladelse eller oprindelsescertifikat fra afsenderlandet, og indførslen skal anmeldes ved grænsen. Spørg altid sælgeren om herkomst og opdrætsbevis.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Erfaringerne med *Uvidicolus sphyrurus* i fangenskab er få, men arten har vist sig hårdfør og nem at have med at gøre.
TEMPERATUR	Varm *Uvidicolus sphyrurus* nedefra med en varmemåtte eller varmetape under den ene ende, styret af en termostat, så der bliver et mildt varmested på 28-34 °C i sommerhalvåret.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	*Uvidicolus sphyrurus* har brug for et fugtigt skjul, men ikke for fugtig luft i hele terrariet. Sandet under den ene underskål holdes konstant fugtigt, så dyrene altid kan finde et fugtigt mikroklima, mens resten af bunden er tør.
LYS OG UVB	*Uvidicolus sphyrurus* er nataktiv og lever skjult om dagen, så UVB er ikke nødvendigt, men et svagt UVB-rør (Ferguson-zone 1) over terrariet kan bruges uden problemer, når der er rigeligt med skjul.
FODER	*Uvidicolus sphyrurus* er ikke kræsen. Grundfoderet er fårekyllinger i passende størrelse, gerne suppleret med kakerlakker.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Uvidicolus sphyrurus* er nataktiv og tilbringer dagen skjult. Når den bliver forstyrret, viser den sin truselsadfærd med strakte ben, viftende hale og et hæst pib.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Australien.