herpy

KAMÆLEONER

Big-nosed Chameleon

Calumma nasutum

Calumma nasutum er en af de mindste kamæleoner, kun 8-10 cm lang, med en blød tap på snuden. Navnet blev flyttet i 2025: efter en omdefinering gælder det kun en sjælden form fra Ranomafana og kysten ved Mananjary på Madagaskar, og mange dyr, der er solgt under navnet, er andre arter. Arten kræver kølig og fugtig luft og er for den erfarne holder.

Familie: Chamaeleonidae Tidligere navn: *Camaeleon nasutus; Chamaeleo nasutus; Calumma nasuta*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**8-10 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**3-5 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov og bjergskov**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**40 × 40 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**20-25 °C**
Temperatur, nat	**15-20 °C**
Luftfugtighed	**70-100 %**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter og små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**2-4 æg**
Inkubation	**60-90 dage** ved 20-22 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står på CITES liste II og i EU's bilag B (forordning 338/97), som alle kamæleoner af slægten *Calumma*. Handel over grænser kræver CITES- og EU-dokumenter, som udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø efter bekendtgørelse nr. 1588 af 9.12.2024. Kamæleoner er ikke omfattet af den danske forbudsliste for private (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015). Spørg sælger om dokumentation for dyrets herkomst.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Mindst 40 × 40 × 60 cm (længde × bredde × højde) er nok til ét voksent dyr, og større er bedre. Der findes ingen dokumenterede mål til den snævre art, og målene er hentet fra ældre beskrivelser af arten i den brede betydning.

TEMPERATUR
Om dagen skal der være 20-25 °C, om vinteren gerne omkring 20 °C, og om natten 15-20 °C, i vintermånederne helst ned mod 15 °C som i den kølige tørtid fra april til oktober.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Luftfugtigheden skal være høj, 70-100 %, højest om natten. Giv dryp eller let regn flere gange om dagen i korte perioder, så dråberne står på bladene; dyret drikker dråberne og tager ikke vand fra en skål.

LYS OG UVB
Arten er dagaktiv. Giv klart dagslys 12 timer i døgnet. UVB anbefales. Der findes ingen artsspecifikke tal; niveauet er lånt fra *Calumma brevicorne*.

FODER
C. nasutum æder små insekter: bananfluer, springhaler, små fårekyllinger og små græshopper. Foderdyrene skal være små. Unger fodres hver dag, voksne dyr hver anden dag. Mængder og foderplaner til arten er ikke dokumenteret.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Arten er rolig og ikke særlig sky. Den holdes enkeltvis, og hanner må ikke kunne se hinanden. Håndtering skal begrænses til det nødvendige, og et nyt dyr får to uger i fred.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Madagaskar.