herpy

KAMÆLEONER

Indian Chameleon

Chamaeleo zeylanicus

Chamaeleo zeylanicus er en stor, langsom kamæleon fra Indien, Sri Lanka og det sydøstlige Pakistan, den eneste kamæleon på det indiske subkontinent. Den bliver 35-40 cm lang og skifter til dyb grøn med mørke pletter, når den truer. Der findes kun lidt viden om pasningen, og arten er svær at holde i længden. Den skal bo alene i et højt netterrarie med UVB.

Familie: Chamaeleonidae Tidligere navn: *Chamaeleo coromandelicus; Chamaeleo zebra; Chamaeleo zeylonicus*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**35-40 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**3-5 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Tørskov**
Sværhedsgrad	**Ekspert**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 60 × 120 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**25-30 °C**
Hotspot	**32-35 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**50-70 %**
Vand	**Ingen vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**22-40 æg**
Inkubation	**240 dage** ved 22-27 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står på CITES liste II og i EU's bilag B (forordning 338/97), som alle kamæleoner af slægten *Chamaeleo* undtagen *C. chamaeleon* (bilag A). Handel over grænser kræver derfor CITES- og EU-dokumenter. Kamæleoner er ikke omfattet af den danske forbudsliste for private (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), så de almindelige regler gælder. Spørg sælger om dokumentation for dyrets herkomst.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Chamaeleo zeylanicus*. Arten holdes kun i et lille antal, opdræt i fangenskab er ikke dokumenteret, og den er svær at holde i længden uden en stor, tæt bevokset indretning.
TEMPERATUR	Om dagen skal temperaturen i terrariet være 25-30 °C, og på en solgren skal der være 32-35 °C. Mål solgrenen med et infrarødt termometer og sæt termometre både øverst og nederst i terrariet.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal være 50-70 %, og terrariet skal have god gennemluftning, så grene og blade kan tørre mellem vandingerne. Forstøv planter og grene to gange om dagen, så der sidder dråber, som dyret kan slikke.
LYS OG UVB	Arten er dagaktiv og skal have kraftigt lys i 12 timer og mørke i 12 timer. UVB er nødvendig, for dyret skal bruge D3 til at optage kalk.
FODER	Arten er insektæder og skal have levende insekter: fårekyllinger, græshopper, silkeorme, hornorme og kakerlakker som *Blaptica dubia*. Variation er vigtig. Voksmøllarver og melorme er fede og gives kun af og til.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Chamaeleo zeylanicus* er et dyr, man kigger på og ikke håndterer. Den sidder stille i planterne, vugger langsomt og lurer på bytte.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Indien, Sri Lanka og Pakistan.