herpy

KAMÆLEONER

Lesser Chameleon

Furcifer minor

Furcifer minor er en lille kamæleon fra Madagaskars centrale højland. Hannen er beige og brun med to næsehorn, mens hunnen er den farverige, især når hun bærer æg. Arten bliver 16-23 cm i alt, er truet i naturen og er sjælden i fangenskab. Den kræver en holder med erfaring i kamæleoner, især fordi hunnerne let får problemer med æglægningen.

Familie: Chamaeleonidae Tidligere navn: *Chamaeleo minor* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**16-23 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**2-4 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Savanne, tørskov og bjergskov**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**21-26 °C**
Hotspot	**32-38 °C**
Temperatur, nat	**15-20 °C**
Luftfugtighed	**60-100 %**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**5-9 mdr.**
Kuldstørrelse	**4-18 æg**
Kuld pr. år	**1-3**
Inkubation	**190-270 dage** ved 22-24 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Truet (EN)**

Arten står på CITES liste II og i EU's bilag B (forordning 338/97), som alle kamæleoner af slægten *Furcifer*. Handel over grænser kræver derfor CITES- og EU-dokumenter, som i Danmark udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV). Kamæleoner er ikke omfattet af den danske forbudsliste for private (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), så de almindelige regler gælder. Spørg sælger om dokumentation for dyrets herkomst.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Et voksent dyr skal have et terrarie på mindst 45 × 45 × 60 cm (længde × bredde × højde). Arten er lille og kræver ikke et stort terrarie, men nogle dyr er mere rastløse og trives bedre med mere plads.

TEMPERATUR

Dagtemperaturen skal være 21-26 °C. Brug en solplads på 32-38 °C, målt som overfladetemperatur med et IR-termometer, og lad bunden ligge køligere.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Luftfugtigheden skal ligge på 60-100 %. Arten kommer fra et område med høj luftfugtighed, men terrariet skal tørre ud i løbet af dagen for at undgå stillestående vand og sygdomme.

LYS OG UVB

Arten er dagaktiv og solelskende og kræver kraftigt lys. Brug et T5-rør med 6500 K til lys og et UVB-rør, der giver Ferguson-zone 3 på solpladsen; zonen er lånt fra *Furcifer pardalis*.

FODER

F. minor er ren insektæder. Giv et varieret udvalg: fårekyllinger, kakerlakker, bønnebiller og bananfluer. Små insekter bliver ofte overset af voksne dyr i starten, men kamæleoner æder naturligt mange små insekter hen over dagen.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Arten holdes enkeltvis, og kun til parring sættes to dyr sammen. Dyrene er aggressive over for artsfæller, også ungerne, og de kan gøre alvorlig skade på hinanden. Over for holderen er arten mere rolig og bider sjældent.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Madagaskar.