herpy

KAMÆLEONER

Kilimanjaro Two-horned Chameleon

Kinyongia tavetana

Kinyongia tavetana er en mellemstor bjergkamæleon fra Kilimanjaro, Mount Meru, Parebjergene og Chyulu Hills i Tanzania og Kenya. Hannen har to flade, bladformede horn på snuden, hunnen kun to små knopper. Arten lægger æg og kræver kølige nætter, høj luftfugtighed og et tæt beplantet terrarie. Der findes kun lidt viden om pasningen, og den passer bedst til den erfarne holder.

Familie: Chamaeleonidae Tidligere navn: *Chamaeleon tavetanus; Bradypodion tavetanum; Chamaeleo abbotti*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**20-24 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**5-7 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Bjergskov**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 60 × 90 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**20-25 °C**
Hotspot	**26-28 °C**
Temperatur, nat	**14-18 °C**
Luftfugtighed	**70-100 %**
Vand	**Ingen vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**9-12 mdr.**
Kuldstørrelse	**2-12 æg**
Kuld pr. år	**1-2**
Inkubation	**220-270 dage** ved 16-23 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Næsten truet (NT)**

Arten står på CITES liste II og i EU's bilag B (forordning 338/97), som alle kamæleoner af slægten *Kinyongia*. Handel over grænser kræver CITES- og EU-dokumenter, som i Danmark udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV). Spørg sælger om dokumentation for dyrets herkomst. Ingen kamæleoner er forbudt for private i Danmark (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), så de almindelige regler gælder.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Der findes kun lidt viden om pasningen af *Kinyongia tavetana*. Pasningen bygger på klimaet i udbredelsesområdet og på de nærmeste, bedre kendte bjergarter *Kinyongia fischeri*, *Kinyongia matschiei* og *Kinyongia tenuis*.

TEMPERATUR
Om dagen skal der være 20-25 °C, gerne omkring 25 °C, med en solgren på 26-28 °C, og om natten skal temperaturen falde til 14-18 °C. Varme over 28 °C i længere tid skal undgås, så i varme somre skal terrariet stå køligt.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Luftfugtigheden skal være høj, 70-100 %, og højest om natten og morgenen. Dyret drikker dråber og skal ikke have vandskål. Forstøv mindst to gange om dagen, eller sæt et dryp- eller regnanlæg op.

LYS OG UVB
Arten er dagaktiv og skal have et lyst, men ikke for varmt terrarie. UVB anbefales, og Ferguson-zone 2 er et skøn for en bjergkamæleon. Placér røret, så dyret kan vælge mellem lys og skygge, og hav lyset tændt 10-12 timer i døgnet.

FODER
Kinyongia tavetana æder insekter af passende størrelse som fårekyllinger, fluer, små græshopper og kakerlakker. Foderdyrene skal være opdrættede og have fået næringsrigt foder. Unger fodres dagligt.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Kinyongia tavetana er nervøs over for omgivelserne og stresses af håndtering. Tag ikke dyret op uden grund, og lad et nyt dyr få nogle uger i fred. Uigennemsigtige sider og bagside giver ro. Hanner må ikke kunne se hinanden.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Kenya og Tanzania.